

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001746262024

E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés **Ideiglenes építmények kivitelezése**
tárgya:

Ajánlatkérő **Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Korlátolt Felelősségű**
neve: **Társaság**

I.1) Név és címek

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------|--------------|
| Hivatalos név: | Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Korlátolt Felelősségű Társaság | Nemzeti azonosítószám | 23581078242 | | | | |
| Postai cím: | Albertirsai Út 2-4. | | | | | | |
| Város: | Budapest | NUTS-kód: | HU110 | Postai irányítószám: | 1101 | Ország: | Magyarország |
| Kapcsolattartó személy: | Telkes | | Bálint | | | | |
| E-mail: | balint.telkes@kincsempark.hu | Telefon: | +36 14330520 | Fax: | +36 14330520 | | |
| Internetcím(ek) | | | | | | | |
| Az ajánlatkérő általános címe: (URL) | https://kincsempark.hu/ | | | | | | |
| A felhasználói oldal címe: (URL) | https://kincsempark.hu/ | | | | | | |
| Lebonyolító szerv(ek) adatai | | | | | | | |
| Hivatalos név: | Draco Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság | Nemzeti azonosítószám | 25320941242 | | | | |
| Postai cím: | Búbosbanka Utca 5/A | | | | | | |
| Város: | Budapest | NUTS-kód: | HU11 | Postai irányítószám: | 1173 | Ország: | Magyarország |
| Kapcsolattartó személy: | Szijártó | | Attila | | | | |
| E-mail: | szzattila@dracokft.hu | Telefon: | +36 14330520 | Fax: | | | |
| Internetcím(ek) | | | | | | | |
| Lebonyolító címe: | https://dracoconsulting.hu/ | | | | | | |
| A felhasználói oldal címe: (URL) | | | | | | | |

I.2) Közös közbeszerzés

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3-4) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

I.3) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa:

Egyéb:

Egyéb ajánlatkérő típusának meghatározása:

gazdasági társaság

I.4) Fő tevékenység

Fő tevékenység

Egyéb tevékenység:

Egyéb tevékenység:

Nemzeti Lovasprogramban meghat. cél megvalósítás

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződés típusa:

Építési beruházás

II.1.2) Fő CPV-kód:

45200000-9

II.1.3) A szerződés tárgya:

Ideiglenes építmények kivitelezése

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

A Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. új, ideiglenes (legfeljebb 180 napig fennálló) fedett lovardát, könnyűszerkezetes iroda- és raktárépületet kíván építeni saját forrásból.

Ideiglenes fedeles lovarda

A felszerkezet előregyártott, alumínium pillérvázcsarnokszerkezettel épül, melyet gyártói utasítások alapján kell megépíteni. A felszerkezet típusa: LF2500.420.E.045, mely szerkezettől történő esetleges eltérést a statikus tervezőnek jelezni szükséges.

Az építmény oszlopai alatt 150x150x80 cm-es befoglaló méretű beton pontalapok készülnek. A tervezett alapozási sík az alaptest soványbeton betöltésével mélyítendő. Az alapozási sík: 114.47 mBf (-1.45 m). Az oszlopok az alaptestekhez csuklósan kapcsolódnak, az épület merevítése a felszerkezetben kialakítandó.

Az építmény belső falánál műanyag borítás (lambrin) készül (pl.: Columbus Kick Wall „Safety Wall”).

A lovarda három oldalán egy-egy kétszárnyú tolókapu készül; a toló szárnyakba épített személykapuval.

A fedeles lovarda padlószerkezete az alábbiak szerint készül:

- Tömörített földmű tükör kialakítása (Trq>95%).

- Tükörszint alá kerül kiépítésre a csapadékvíz elvezetésére szolgáló Drén-rendszer, amely a meglévő csapadékvíz elvezető csatornahálózatba kerül bekötésre. A drénárkok 30 cm mélyek és geotextíliával bélelték, a cső, melynek átmérője 110 mm, fektetés után textil fedést kap, majd a drénárok 20/80 szemcsenagyságú szilárd pormentes kővázalattal kerül feltöltésre kézi földmunka végzésével.

- Teherhordó altalaj teherbírásának alkalmasnak kell a funkciójának ellátására, ezt mérésekkel kell igazolni. Ahol nem megfelelő teherbírás az altalaj, ott talajcserét kell végezni, vagy azt georácscsal/geotextíliával kell megerősíteni.

- Tömörített altalajra kerül elhelyezésre 20 cm vastagságban 20/80 szemcse nagyságú kőzúzalék, mely 5 cm vastagságú 12/16 szemcse nagyságú kőzúzalékkal kerül kiékelésre, majd tömörítésre.
- A kialakított tükör felülete 3 kg/m² mennyiségű, legalább 60 % maradótartalmú folyékony kötőanyaggal, vagy ezzel egyenértékű stabilizáló folyadékkal kerül kezelésre és 2/4 szemcse nagyságú zúzalékkal dúsítjuk. Az így kapott itatott szerkezetű homokpálya alapnak a felszínén felgyülemelő többletvíz áteresztésére képesnek kell lennie miután a felület a hőmérséklet és a mechanikai terhelés együttes hatására, a felületzárásként használt 2/4 zúzalék mindinkább beékelődik az alatta lévő rétegbe.
- Ezen a felületen kerül kialakításra a végleges pálya legfelső rétege, mely tiszta, szennyeződésmentes, előzetesen engedélyezett minőségű és szemeloszlású homok és filcanyag megfelelően előkészített keveréke. A javasolt keverési arány: 1:75 - 1:50 tömegarányú keverék.
- A pálya külső határán betonágyba helyezett kertiszegély kerül kiépítésre.

Ideiglenes könnyűszerkezetes iroda és raktár

A katonai szervezet napi működéséhez szükséges iroda egységek (vizesblokkal, étkezővel), valamint tároló, raktározó helyiségek (díszelgő ruha, lőszerszám raktár, szolgálati ruha tároló, szemestakarmány tároló) elhelyezésére szolgáló ideiglenes épületek. A könnyű és gyors telepíthetőség érdekében az egységek üzemben előre gyártott fém zártszelvény vázzal, szerelt fallal, szendvicspanel szigeteléssel készülnek.

Az épület alapozása lemezalap, amit egy előzetesen elkészített talajstabilizáció után készítettek el. Az alaplemez tetején kent vízszigetelés készül, erre kell ráhelyezni a vázakat.

A váz tetején a tetőpanelek lejtését acél vázszerkezet biztosítja, erre kell rögzíteni a paneleket. Az épület tetejét pvc lemez fedés borítja, ami teljes felületű OSB lemez alátétrétegre kerül teljes felületen történő ragasztással. Attikafal tetején egyvíztoros fóliabádog rögzítés lesz, a falcsatlakozásnál fóliabádog vonalmenti rögzítés. A csapadékvíz elvezetést külső fémlemez csatornák alkotják. A külső nyílászárók fém fegyverzetű, műanyag szerkezetű, hőszigetelő üvegezésű nyílászárók lesznek, belső oldalon műanyag könyöklővel, külső oldalon fémlemez párkánnyal. A belső nyílászárók acél tokos, furatolt faforgácslap szerkezetű ajtók, CPL felülettel. A padló szerkezet acél vázra fektetett szendvicspanel lesz, amire OSB lemez teherelosztó réteg, arra pedig ragasztott vinyl burkolat kerül. A vizes blokkok helyén az acél váz másodlagos szerkezetei kimaradnak, helyettük itt épített padló szerkezet készül. A külső fal acél vázszerkezetekre épül, külső oldalon fém fegyverzetű hőszigetelt szendvicspanel, belső oldalon gipszkarton vázra szerelt gipszkarton burkolat, a váz közé kőzetgyapot hőszigetelés kerül. A vizes helyiségekben két réteg gipszkarton kerül fel a vázra, amiből a belső impregnált. A vizes helyiségekben kent vízszigetelés készül hajlaterősítő szalag beépítésével. A kent vízszigetelésre ragasztott greslap burkolat kerül. Az acél vázszerkezeten a mennyezetet gipszkarton álmennyezet biztosítja. Az álmennyezet profiljait a másodlagos acél szerkezethez kell rögzíteni direktfüggesztőkkel. Az álmennyezet fölé 5 cm kőzetgyapot hőszigetelés kerül.

Karámok

4 db egyenként 15,00 m x 15,00 m méretű karám köré műanyag, UV-stabil kemény PVC alapanyagból integrált elektromos vezetékkel (villanypásztor) készül lekerítés. Minden karámhoz külön készül 1 db tolóajtó jellegű kapu kialakítással. A karámok és a jártatók padló szerkezete az ideiglenes fedeles lovarda padló szerkezetével megegyezően készülnek.

Főbb mennyiségek:

- Alumínium szerkezetű fedeles lovarda ponyvaszerkezettel, tolóajtókkal, nyíló személyajtókkal, lambrinnal: 1518 m²
- Makadám rendszerű szórt alap készítése 20/80 jelű zúzottkőből, 25 cm tömör vastagságban: 801,25 m³
- Drénezés 110 mm-es geotextília bevonatú dréncsövekkel, árkolással, kőfeltöltéssel: 750 m
- Pálya körül öntözőrendszer kiépítése: 4 rendszer
- Épület-acélváz szerelése rácsos szerkezetű elemekből: 306,41 m²
- Gipszkarton előtétfal készítése: 303,02 m²
- PVC lemez vízszigetelés készítése: 307,28 m²

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

Időtartam hónapban: vagy napban: 106 vagy a teljesítés határideje:

II.1.6) A teljesítés helye: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4. hrsz.: 39206/27

II.1.7) Részekre bontás

Részajánlat tételére lehetőség van Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

A tervezett építési beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatása során a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem teszik lehetővé a tervezett beruházás több részre történő bontását, részekre bontott ajánlattételt.

A megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel, ami miatt a részekre történő ajánlattétel lehetőségének biztosítása műszaki és gazdasági értelemben is az ésszerűség ellen hatna, valamint veszélyeztetné a tárgybeli beruházás határidőben és megfelelő színvonalon történő megvalósítását.

Teljesítési határidőt figyelembe véve a munkaterület jellegére tekintettel a munkaszervezés megoldása jelentősen elnehezítené a feladat ellátását, továbbá az ajánlatkérő egyben adja át a teljes munkaterületet, azonban részek biztosítása esetén az esetleges akadályoztatás már lehetetlenné tenné a kivitelezési idő egységes kezelését.

Továbbá megállapítható, hogy a munkaterületre és az elvégzendő munkákra a hibás teljesítés, ill. a felelősség az ajánlatkérő esetén jobban érvényesíthető egy vállalkozó esetén, különösen kiemelve azt, hogy részek biztosítása esetén nem lenne egységes a műszaki megvalósítás és az anyaghasználat.

Az egységes műszaki megvalósítás az ideiglenes telepítés miatt különösen indokolt és elvárt.

Összefoglalva gazdasági, műszaki és szakmai, minőségi valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat is figyelembe véve a részajánlattétel észszerűtlen, a szempontok vizsgálata során Tervező megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági észszerűséggel.

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés: Ideiglenes építmények kivitelezése

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

45200000-9

II.2.3) A teljesítés helye:

Ajánlatkérő által pontosan nem meghatározható, vagy számossága miatt nem kívánja megadni a teljesítés helye tekintetében a NUTS3 szintű régiót, ezáltal a teljesítés fő helyszíne vonatkozásában a Települést sem.

NUTS-kód:

HU110 Budapest

A teljesítés helye:

Magyarország_1101_Budapest_Albertirsai_út_2-4_39206/27

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. új, ideiglenes (legfeljebb 180 napig fennálló) fedett lovardát, könnyűszerkezetes iroda- és raktárépületet kíván építeni saját forrásból.

Ideiglenes fedeles lovarda

A felszerkezet előregyártott, alumínium pillérvázcsarnokszerkezettel épül, melyet gyártói utasítások alapján kell megépíteni. A felszerkezet típusa: LF2500.420.E.045, mely szerkezettől történő esetleges eltérést a statikus tervezőnek jelezni szükséges.

Az építmény oszlopai alatt 150x150x80 cm-es befoglaló méretű beton pontalapok készülnek. A tervezett alapozási síkig az alaptest soványbeton betöltésével mélyítendő. Az alapozási sík: 114.47 mBf (-1.45 m). Az oszlopok az alaptestekhez csuklósan kapcsolódnak, az épület merevítése a felszerkezetben kialakítandó.

Az építmény belső falánál műanyag borítás (lambrin) készül (pl.: Columbus Kick Wall „Safety Wall”).

A lovarda három oldalán egy-egy kétszárnyú tolókapu készül; a toló szárnyakba épített személykapuval.

A fedeles lovarda padló szerkezete az alábbiak szerint készül:

- Tömörített földmű tükör kialakítása (Trq>95%).
- Tükörszint alá kerül kiépítésre a csapadékvíz elvezetésére szolgáló Drén-rendszer, amely a meglévő csapadékvíz elvezető csatornahálózatba kerül bekötésre. A drénárkok 30 cm mélyek és geotextíliával bélelték, a cső, melynek átmérője 110 mm, fektetés után textil fedést kap, majd a drénárok 20/80 szemcsenagyságú szilárd pormentes kővázalattal kerül feltöltésre kézi földmunka végzésével.
- Teherhordó altalaj teherbírásának alkalmasnak kell a funkciójának ellátására, ezt mérésekkel kell igazolni. Ahol nem megfelelő teherbírású az altalaj, ott talajcserét kell végezni, vagy azt georácscsal/geotextíliával kell megerősíteni.
- Tömörített altalajra kerül elhelyezésre 20 cm vastagságban 20/80 szemcsenagyságú kőzúzalék, mely 5 cm vastagságú 12/16 szemcsenagyságú kőzúzalékkal kerül kiékelésre.
- A kialakított tükör felülete 3 kg/m² mennyiségű, legalább 60 % maradó bitumentartalmú folyékony kötőanyaggal, vagy ezzel egyenértékű stabilizáló folyadékkal kerül kezelésre és 2/4 szemcsenagyságú zúzalékkal dúsítjuk. Az így kapott itatott szerkezetű homokpálya alapnak a felszínén felgyülemelő többletvíz áteresztésére képesnek kell lennie miután a felület a hőmérséklet és a mechanikai terhelés együttes hatására, a felületzárásként használt 2/4 zúzalék mindinkább beékelődik az alatta lévő rétegbe.
- Ezen a felületen kerül kialakításra a végleges pálya legfelső rétege, mely tiszta, szennyeződésmentes, előzetesen engedélyezett minőségű és szemeloszlású homok és filcanyag megfelelően előkészített keveréke. A javasolt keverési arány: 1:75 – 1:50 tömegarányú keverék.
- A pálya külső határán betonagyba helyezett kerteszegély kerül kiépítésre.

Ideiglenes könnyűszerkezetes iroda és raktár

A katonai szervezet napi működéséhez szükséges iroda egyégek (vizesblokkal, étkezővel), valamint tároló, raktározó helyiségek (díszelegő ruha, lószerszám raktár, szolgálati ruha tároló, szemestakarmány tároló) elhelyezésére szolgáló ideiglenes épületek. A könnyű és gyors telepíthetőség érdekében az egységek üzemben előre gyártott fém zártszelvény vázsal, szerelt fallal, szendvicspanel szigeteléssel készülnek.

Az épület alapozása lemezalap, amit egy előzetesen elkészített talajstabilizáció után készítettek el. Az alaplemez tetején kent vízszigetelés készül, erre kell ráhelyezni a vázakat.

A váz tetején a tetőpanelek lejtését acél vázszerkezet biztosítja, erre kell rögzíteni a paneleket. Az épület tetejét pvc lemez fedés borítja, ami teljes felületű OSB lemez alátétrétegre kerül teljes felületen történő ragasztással. Attikafal tetején egyvíztoros fóliabádog rögzítés lesz, a falcsatlakozásnál fóliabádog vonalmenti rögzítés. A csapadékvíz elvezetést külső fémlemez csatornák alkotják. A külső nyílászárók fém fegyverzetű, műanyag szerkezetű, hőszigetelő üvegezésű nyílászárók lesznek, belső oldalon műanyag könyöklővel, külső oldalon fémlemez párkánnyal. A belső nyílászárók acél tokos, furatolt faforgácslap szerkezetű ajtók, CPL felülettel. A padló szerkezet acél vázra fektetett szendvicspanel lesz, amire OSB lemez teherelosztó réteg, arra pedig ragasztott vinyl burkolat kerül. A vizes blokkok helyén az acél váz másodlagos szerkezetei kimaradnak, helyettük itt épített padló szerkezet készül. A külső fal acél vázszerkezetre épül, külső oldalon fém fegyverzetű hőszigetelt szendvicspanel, belső oldalon gipszkarton vázra szerelt gipszkarton burkolat, a váz közé közetgyapot hőszigetelés kerül. A vizes helyiségekben két réteg gipszkarton kerül fel a vázra, amiből a belső impregnált. A vizes helyiségekben kent vízszigetelés készül hajlaterósító szalag beépítésével. A kent vízszigetelésre ragasztott greslap burkolat kerül. Az acél vázszerkezeten a mennyezetet gipszkarton álmennyezet biztosítja. Az álmennyezet profiljait a másodlagos acél szerkezethez kell rögzíteni direktfüggesztőkkel. Az álmennyezet fölé 5 cm közetgyapot hőszigetelés kerül.

Karámok

4 db egyenként 15,00 m x 15,00 m méretű karám köré műanyag, UV-stabil kemény PVC alapanyagból integrált elektromos vezetékkel (villanypásztor) készül lekerítés. Minden karámhoz külön készül 1 db tolóajtó jellegű kapu kialakítással. A karámok és a jártatók padló szerkezete az ideiglenes fedeles lovarda padló szerkezetével megegyezően készülnek.

Főbb mennyiségek:

- Alumínium szerkezetű fedeles lovarda ponyvaszerkezettel, tolóajtókkal, nyíló személyajtókkal, lambrinnal: 1518 m²
- Makadám rendszerű szórt alap készítése 20/80 jelű zútotkőből, 25 cm tömör vastagságban: 801,25 m³
- Drénezés 110 mm-es geotextília bevonatú dréncövekkel, árkolással, köfeltöltéssel: 750 m
- Pálya körül öntözőrendszer kiépítése: 4 rendszer
- Épület-acélváz szerelése rácsos szerkezetű elemekből: 306,41 m²
- Gipszkarton előtétfal készítése: 303,02 m²
- PVC lemez vízszigetelés készítése: 307,28 m²

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbi értékelési szempontok:

Igen

Minőségi szempont: Igen

| Megnevezés | Súlyszám / Jelentőség |
|--|-----------------------|
| A 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 3. és 4. mellékletében NEM meghatározott épületszerkezetekre és az építményekre vállalt jótállás többlet időtartama hónapban a minimálisan elvárt 24 hónap felett | 15 |
| A Környezetvédelmi károk minimalizálására tett intézkedések (max. 4 db) | 15 |

Költség szempont: Nem

Ár szempont: Igen

| Megnevezés | Súlyszám / Jelentőség |
|------------------------------------|-----------------------|
| Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) | 70 |

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

vagy napban: 106

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: -

A szerződés meghosszabbítható: Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

II.2.12) További információ:

- 1.A tervezett munkálatok nem engedély köteles tevékenység.
2. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
3. Az ajánlatkérő nem más ajánlatkérő nevében folytatja le jelen közbeszerzési eljárást.
4. Jelen beruházás nem tartozik az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (továbbiakban: Épber. tv.) hatálya alá (ajánlatkérő jogalapja: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont, forrása: saját forrás).
5. Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a vagy azzal egyenértékű kifejezést kell szerepeltetni. A dokumentációban megadott konkrét típusok a beszerzés tárgyának műszaki paramétereinek meghatározhatóságát szolgálja, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek. Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában az Ajánlattevőt vita esetén bizonyítási kötelezettség terheli. Az ajánlatkérő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat, amelyek a tervdokumentációban rögzített funkciókat biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük. Az Ajánlattevő az egyenértékűnek elfogadott műszaki megoldások vonatkozásában - szükség esetén - saját költségén köteles a kapcsolódó engedélyek, hozzájárulások beszerzésére. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].
6. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően az ajánlattevő köteles -legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől a szerződésben meghatározott időpontig - építési kivitelezésre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 75.000.000 HUF/kár, és 150.000.000 HUF/év mértékű és terjedelmű (építés- és szerelésbiztosítás - C.A.R. vagy azzal egyenértékű) felelősségbiztosításra.
7. II.2.5) Értékelési szempont kifejtése a karakterkorlátozások következtében: A 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 3. és 4. mellékletében NEM meghatározott épületszerkezetekre és az építményekre vállalt jótállás többlet időtartama hónapban a minimálisan elvárt 24 hónap felett (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap).
- 8.A II.2.1. Elnevezés: "Ideiglenes építmények kivitelezése" - karakterkorlátozás miatti - rövidítés nélküli megnevezése: a KINCSEM PARK/HUSZÁR LAKTANYA elnevezésű projektben ideiglenes építmények ((ideiglenes fedeles lovarda, 2 egység ideiglenes könnyűszerkezetes építmény (iroda és raktár), 4 db. karám)) kivitelezése
9. Ajánlatkérő a helyszíni körülmények megismerhetősége érdekében helyszíni bejárást biztosít 2024. szeptember 30-án 10 órai kezdettel Találkozás helyszíne:1101 Budapest, Albertirsai út 2-4. alatti székhely Gazdasági bejáratánál az érdeklődők számára a megfelelő ajánlat benyújtása érdekében. A helyszíni bejáráson kérdés feltételére nincs lehetőség. Kiegészítő tájékoztatás kérésre az EKR-en keresztül írásban, a Kbt. előírásaira tekintettel kerülhet sor.

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:

A kizáró okok felsorolása:

A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel vagy amellyel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjai szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.

Karakterkorlátozás miatt a V.2. További információk pont folytatása:

17. Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet koordinátor igénybe vételét írja elő: 3. § (2) A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt. A koordinátor megvalósítja a 8. §-ban meghatározott feladatokat. A koordinátor indokolt javaslatait a felelős műszaki vezető a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti.

18. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR Rendelet 6. §-ának (1) bekezdése].

19. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1)-(4) és (7).

20. Ajánlatkérő az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf; .zip; és excel formátumot jelöli meg.

21. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 33-34. §-ait.

22. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti] időtartama alatt fogja megkötni.

23. A közbeszerzés nem ismétlődő jellegű. Az ajánlatok bontása az EKR Rendelet 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

24. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.

25. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat.

26. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 115. § (4) bekezdésére, amely értelmében a hirdetmény nélküli eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.

27. Szakmai ajánlat (Kbt. 3. § 37. pontja szerint): AT-nek csatolnia kell ajánlatához a kiadott árazatlan költségvetés(ek)e)t beárazva [excel formátumú fájlként, valamint pdf formátumú fájlként (azaz az excel táblázatokat nyomtatva, cégszerűen aláírva, majd scannelve) is bocsássák AK rendelkezésére].

AK felhívja a figyelmet arra, hogy az xls formátumú dokumentum alapján, az MS Excel program alkalmazásával fogja a kerekítés szabályai szerint megállapítani az értékelés során a költségvetésben figyelembe vehető értékeket a pontszámok szabályszerű kiosztása, a pontazonosság elkerülése érdekében. A pdf formátumú dokumentum biztosítja, hogy az AT által az ajánlatban benyújtott tartalom módosíthatatlan legyen. Fentiekre tekintettel amennyiben az ajánlatban az Árazott költségvetés csak excel vagy csak pdf formátumban kerül benyújtásra, AK a Kbt. 71. § alapján hiánypótlást rendel el. Amennyiben AT a hiánypótlásnak nem tesz eleget, sem a PDF, sem az EXCEL formátumú dokumentum hiánya nem tekinthető formai hiányosságnak, az ajánlat ezért a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen. Amennyiben az ajánlatban az Árazott költségvetés sem pdf, sem excel formátumban nem kerül benyújtásra, azaz annak teljes hiányára vonatkozóan Ajánlatkérő nem rendel el hiánypótlást. A hivatkozott táblázat teljes hiánya esetén az ajánlat a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.

Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához a Környezetvédelmi károk minimalizálására tett intézkedések (db) (max. 4 db) táblázatot vállalkásának megfelelően kitöltve (0 vállalás esetén is).

Ajánlatkérő a Környezetvédelmi károk minimalizálására tett intézkedések táblázat teljes hiányára vonatkozóan nem rendel el hiánypótlást. A hivatkozott táblázat teljes hiánya esetén az ajánlat a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.

28. Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdése előtt a nyertes vállalkozó az ideiglenes fedeles lovarda és ideiglenes konténerek tekintetében gyártmánytervet köteles készíteni és bemutatni Ajánlatkérőnek és Ajánlatkérő Műszaki ellenőrnek, a vállalkozási szerződés Felek általi kölcsönös aláírását követő 10 munkanapon belül. A gyártmánytervekkel érintett ideiglenes építmények gyártására csak az Ajánlatkérő által jóváhagyott gyártmánytervek alapján kerülhet sor. (További információk a szerződés tervezetben.)

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A Kbt. 114/A. § alapján az alábbi igazolásokat az ajánlattal együtt kell benyújtani minden Ajánlattevőnek.

Az ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § -ának megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az AT nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa személyazonosító adatainak, adóazonosító adatainak, külső nyilvántartás szerinti személy-, illetve adóazonosító adatainak, valamint érdekeltiségének a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a) -b) vagy d) alpontja szerinti jellege és mértéke bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)- b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. § alapján az ajánlatához csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15/A. § alapján előírja, hogy adott esetben a nyilatkozato(ka)t a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.

AK nem írja elő, de elfogadja, ha az AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD) nyújtja be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmaért az AT felel.

Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez olyan

alvállalkozót, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjai szerinti kizáró okok fennállnak.

Amennyiben az AT, alvállalkozó valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. §

(11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, úgy nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja így igazolni, továbbá, hogy mi az e tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.

AK felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

- Késedelmi kötbér: A nettó Vállalkozói díj 1%-a/naptári nap összegű, legfeljebb 30 naptári nap késedelemig.

- Meghiúsulási kötbér: nettó Vállalkozói díj 30%-ának megfelelő mértékű.

- Jótállási biztosíték: a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos, a jótállási időszak alatt a jótállási, szavatossági kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékű jótállási biztosítékot köteles a nyertes AT az AK rendelkezésére bocsátja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjáig. A jótállási biztosítéknak a jótállás időtartama alatt, okirati formában nyújtott biztosíték esetén a jótállási kötelezettség fennállását követő 30. napig érvényesnek és lehívhatónak kell lennie, illetőleg rendelkezésre kell állnia.

- Jótállás: a) 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti munkarészek: a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számított 5 év; b) 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 4. melléklete szerinti munkarészek: a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számított 10 év; c) 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 3. és 4. mellékletében nem meghatározott épületszerkezetekre, továbbá az építményekre a nyertes ajánlata szerint (de minimum 24 hónap)

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A beszerzés fedezete: Ajánlatkérő beszerzését saját forrásból finanszírozza. Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzsume a magyar forint (HUF).

- Előleg fizetése: AK a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfelelően a szerződés - ÁFA nélkül számított - elszámolható összege legfeljebb 5 %-ának megfelelő mértékű előleg igénybevétele a lehetőségét biztosítja.

- A Vállalkozó 4 db részszámlát és 1 db vég számlát jogosult benyújtani - az előleg számlán felül -

a. 1. részszámla: a kivitelezés 20 %-os készültségi szintjének elérése esetén a nettó vállalkozói díj 20 %-a mértékben.

b. 2. részszámla: a kivitelezés 40 %-os készültségi szintjének elérése esetén a nettó vállalkozói díj 20 %-a mértékben.

c. 3. részszámla: a kivitelezés 60 %-os készültségi szintjének elérése esetén a nettó vállalkozói díj 20 %-a mértékben.

d. 4. részszámla: a kivitelezés 80 %-os készültségi szintjének elérése esetén a nettó vállalkozói díj 20 %-a mértékben.

e. Vég számla benyújtása: a teljesítés 100%-os készültségénél, a vállalkozói díj nettó összegének 20%-a mértékben kerülhet sor. A vég számlát az előleg számlával csökkentett mértékben kell kiállítani.

- Az építési beruházás nem engedély köteles tevékenység.

- A számla kiegyenlítésére a Kbt. 135. § (1), (3), (5) - (6) bekezdésében foglaltak, továbbá a közbeszerzési dokumentumokban

rögzítettek szerint, a számla AK-höz történő benyújtását követő 30 napon belül az AT számlájára utalással kerül sor. Amennyiben a teljesítéshez a nyertes ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben - az előzőektől eltérően - a számla kiegyenlítésére a

Kbt. 135. § (1), (3), (5) - (6) bekezdésével összhangban kerül sor, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32./A §

rendelkezéseire. Ajánlatkérő az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény figyelembevételével teljesíti a kifizetéseket. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

- AK tartalékkeretet nem határoz meg.

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

Nem

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

(KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

Dátum, helyi idő: 2024.10.07 10:00 óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyekben az ajánlatok benyújthatók:

HU

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum, helyi idő: 2024.10.07 12:00 óra/perc

V.1-2) Kiegészítő információk

V. szakasz: Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk

1. Az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a jelen eljárást az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel a Kbt. 40. §-ában foglaltakra. Útmutató elérhető <https://ekr.gov.hu>. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcsolatos bármilyen segítség és tájékoztatást az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. helpdesk-je biztosítja. Az EKR üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadására fenntartott hívószám az EKR rendszert üzemeltető szervezet honlapján érhető el. (<https://ujvilag.gov.hu/ekr>) Az AK felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr) 6. §-ának (1), és (6a)-(9) bekezdéseiben, valamint a 16. § - 17. § - aiban, továbbá a Kbt. 41/A §-ában és 55. § (7) bekezdésében foglaltakra. Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviselői jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviselői jog megfelelését a Kbt. 41/A (4) bek., 35. § (2a) bek. és 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.

2. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. §-a szerint biztosít lehetőséget figyelemmel az e-Kr. 11. § (2) és (3) bekezdéseire. AK elrendel újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő (továbbiakban: AT) az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

3. A benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

4. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Az ajánlathoz csatolni kell a konzorciumi megállapodást, mely tartalmazza a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, a hatáskörök bemutatását és megnevezi azt az AT-t, aki a közös AT-k képviseletét ellátja és nevükben hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

5. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult azon képviselőjének/inek aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) bekezdéseire figyelemmel, aki aláírásával ellátta az ajánlatot. Ha az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írtak alá, az általuk aláírt és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást is csatolni kell. Természetes személy, ill. egyéni vállalkozó esetében aláírási címpéldány/minta helyett részükről két tanú előtt tett aláírás-minta csatolandó. Amennyiben az ajánlat benyújtására a kötelezettségvállalásra jogosult részéről fokozott biztonságú fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva kerül benyújtásra, és amennyiben rendelkezik a Cégekivonatban bejegyzett elektronikus tanúsítvánnyal, nem szükséges további dokumentum benyújtása, úgy ajánlatkérő ellenőrzi azt, ebben az esetben szükségtelen a nyilatkozatokat kézi aláírással ellátni, és aláírási címpéldányt vagy aláírásmintát csatolni.

6. AK a Kbt. 140. §-ban foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, sem önálló, sem közös AT-k tekintetében.

7. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatba a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kötelező csatolni.

8. AT-nek a Kbt. 66. § (6) bek. a) - b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a részeit, amelyek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.

9. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

10. Ajánlattevőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő a dokumentációban tájékoztatást ad azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevről és címéről (elérhetőségét), amelyektől az Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.

11. A Kbt. 75. § (6) bekezdésére figyelemmel AK a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.

12. A felhívás karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.

13. Az ajánlatban minden iratanyagnak magyar nyelvűnek kell lennie. Az idegen nyelvű iratokat magyar fordításban is csatolni kell az ajánlathoz.

14. Az eljárás lefolytatásához igénybe vett FAKSZ (név/lajstromszám): Szijártó Attila/00243.

15. Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag írásban lehet benyújtani elektronikus úton az EKR-ben.

16. Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre nem került sor.

A karakterkorlátozásra tekintettel folytatás a III.1.1.) pontban

V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

2024.09.24 (A rendszer automatikusan tölti)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.