



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás
(hirdetménnyel induló) - EKR001181452022

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés tárgya: **A Környe Sport épület korszerűsítése és felújítása**

Ajánlatkérő neve: **Környe Község Önkormányzata**

HIRDETMÉNY FEJADATOK

TED azonosító: Közbeszerzési Értesítő
EHR azonosító: iktatószáma:
Közzététel dátuma:

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Környe Község Önkormányzata	Nemzeti azonosítószám	15729961211
Postai cím:	Alkotmány Utca 2.		
Város:	Környe	NUTS-kód:	HU212
Postai irányítószám:	2851	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr. Patay Gábor		
E-mail:	office@pataylegal.hu	Telefon:	+36 13910288
		Fax:	+36 13910288
Internetcím(ek)			
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.kornye.hu		
A felhasználói oldal címe: (URL)			
Lebonyolító szerv(ek) adatai			

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.	Nem
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.	Nem
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.	Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa:	Regionális/helyi szintű
---------------------	-------------------------

I.4) Fő tevékenység

Fő tevékenység	Általános közszolgáltatások
----------------	-----------------------------

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés:	A Környe Sport épület korszerűsítése és felújítása
Hivatkozási szám:	EKR001181452022
II.1.2) Fő CPV-kód:	45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa:	Építési beruházás
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:	Kivitelezési szerződés a Környe Sport épület korszerűsítésével és felújításával kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására Építető Környe központjában, az Alkotmány utcai Sporttelep meglévő kiszolgáló épületét kívánja átalakítani és bővíteni, további öltözőkkel, bemelegítő- és edzőteremmel. A belterületi ingatlanra elfogadott szabályozási terv van érvényben és az övezeti besorolása Különleges sportterület, így alkalmas a tervezett létesítmény bővítésére. Épület kialakítása: Alápincézetlen, egyszintes, hosszfalas tartószerkezetű, lapostetős öltözőépület, előregyártott vasbeton födémmel. Alapozás: Az épület alapozása jellemzően síkalapozás, beton sávalapokkal és kiegészítő pontalapozással, a merevítő falszakaszok helyén jellemzően összekötő sávalapokkal, bővebben lásd tartószerkezeti leírás. Az alapozási mód kiválasztásához talajmechanikai feltárás és szakvélemény készült. Padlószerkezet: Az épület alatt 25-30 cm, gondosan tömörített ágyazó rétegre 12 cm vastag vasbeton aljzat padlószerkezet kerül 12 cm lépés-álló úsztatott EPS hőszigeteléssel. Teherhordó szerkezet: Az épület teherhordó rendszerét meglévő nagyméretű téglá és 30 cm vastag Porotherm blokktéglá falak és az ezeket a szükséges helyeken kiegészítő merevítő falak és pillérek alkotják. Födémszerkezet: A tervezett részeken előregyártott vasbeton körüreges födémfalló szerkezetből készül a födém, a konzolnál kiegészítő monolit vasbeton szerkezettel. Lábazat: Monolit vasbeton lábazat készül fagyhatárig levezetve külső kiegészítő XPS hőszigeteléssel. Határoló falak: Az épület homlokzati határoló szerkezetét 30 cm vastag Porotherm Klíma blokktéglafal adja belső oldali vakolattal. A homlokzati falakat, térzáró szerkezeteket grafitadalékos expandált polisztirolhab anyagú hőszigetelés védelemmel látjuk el 20 cm vastagságban, hőszigetelő rendszer részeként. A hőszigetelő táblákat a homlokzatra ragasztó- és ágyazó habarccsal és dübelekkel együtt kell rögzíteni. A hőszigetelés kialakítását felület folytonosan végig kell vinni a kapcsolódó részleteken, tagozatokon és az ablakkávákon be kell fordítani. Az át-szellőztetett szerelt homlokzatburkolattal ellátott részekben és a tűzvédelmileg szükséges helyeken kőzetgyapot homlokzati hő-szigetelő rendszer alkalmazandó. Belső válaszfalak: Jellemzően gipszkarton válaszfalak kerülnek kialakításra, általános helyeken Rigips CW 50/100, 75/125 vastagsággal 2x(1RB 12,5) lapokból. A CW profilok távolsága jellemzően 60 cm. Alkalmazott ásványgyapot: Isover Akusto. A vizes helyiségekben impregnált gipszkarton lapok alkalmazandóak. A tűzvédelmi leírásban előírt helyeken tűzgátló falazat építendő a szükséges tűzállósági határértékkel. Fedélszerkezet, héjazat: A vasbeton födémre expandált polisztirol hab hőszigetelésű, PVC vízszigetelésű egyenes rétegrendű nem járható lapostető készül. Szigetelések Az épület alatt felület folytonosan modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés készítenőd. Az üzemi víz elleni szigetelést a vizes helyiségekben kent szigetelés biztosítja. Technológiai vízszigetelésre nincsen szükség. Az épületet fokozottan hőszigetelve kell elkészíteni, azonban biztonságtechnikai okokból PUR és PIR hab nem alkalmazható, és PS szigetelés is csak, mint úsztató réteg, illetve vakoltna, mint lábazati szigetelés alkalmazható, egyébként kőzetgyapot szigeteléseket kell alkalmazni. Padlóburkolat:

Az épületben a nagy forgalmú részeken greslap, a fokozott vízterhelésnek kitett helyeken csúszásmentes greslap kerül alkalmazásra, az irodai munkahelyek jellemzően PVC, a bemelegítő terem PVC sportburkolattal készül.

Falburkolatok:

A gipszkarton falazatok jellemzően diszperziós festéssel ellátottak, a nagy forgalmú részeken mosható kivitelben. A vizes blokkokban a tok felső élig vagy álmennyezet síkjáig készül a csempeburkolat.

Álmennyezetek:

Az irodarészen és a kiemelt helyiségekben jellemzően kazettás és fix gipszkarton táblás álmennyezet készül belsőépítészeti elgondolás alapján. A kiegészítő helyiségekben a háttérrészekben jellemzően kazettás álmennyezet készül.

Külső nyílászárók:

A külső nyílászárók a nagy forgalmú helyeken alumínium nyílászárók, az ablakok jellemzően műanyagból készülnek külső oldali fóliázással. Az épület külső üvegei színezett, hőszigetelő üvegszerkezetek, az alsó, hozzáférhető mezőkben biztonsági üvegezéssel.

Belső nyílászárók.

A belső ajtók jellemzően sajtolt acéltokos kivitelű, CPL/HPL vagy furnér borítású papírrács betétes vagy lyukfuratolt ajtók lesznek, illetve alumínium szerkezetű üvegfalak készülnek biztonsági üvegezéssel.

Külső vakolat, burkolat:

Az épület homlokzati felületeire jellemzően kapart hatású törtfehér vékonyvakolat és a homlokzaton jelölt részeken keretszerűen, középbarna színű nagytáblás szerelt burkolat kerül.

A lábazaton műgyanta lábazati vakolat készül.

A burkolatok konkrét színre, típusra mintalapot és szerkezetet (min. 2 m2) kell bemutatni.

Megrendelőnek, akinek jóváhagyása után lehet azt kiválasztani.

Reklámok:

Az épület homlokzatára a jelölt helyekre kerül felirat, illetve logo.

Színdinamika:

Az épület alapvető színei a tört fehér vakolat, a sötétszürke, illetve a középbarna burkolat.

A felújítással és bővítéssel érintett nettó alapterület: 478 m2, melyből kb. 190 m2 a meglévő épület bővítése.

A részletes műszaki feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll: Nem

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

Érték: 469 998 405 *(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltsse ki az V. szakaszt)*

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) A beszerzés mennyisége

II.2.1) Elnevezés: A Környe Sport épület korszerűsítése és felújítása

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

45210000-2

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU212 Komárom-Esztergom

A teljesítés helye: 2851 Környe, Alkotmány u. 19/A., hrsz.: 771/9

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Építtető Környe központjában, az Alkotmány utcai Sporttelep meglévő kiszolgáló épületét kívánja átalakítani és bővíteni, további öltözőkkel, bemelegítő- és edzőteremmel. A belterületi ingatlanra elfogadott szabályozási terv van érvényben és az övezeti besorolása Különleges sportterület, így alkalmas a tervezett létesítmény bővítésére.

Épület kialakítása:
Alápincézetlen, egyszintes, hosszfalas tartószerkezetű, lapostetős öltözőépület, előregyártott vasbeton födémmel.

Alapozás:
Az épület alapozása jellemzően síkalapozás, beton sávalapokkal és kiegészítő pontalapozással, a merevítő falszakaszok helyén jellemzően összekötő sávalapokkal, bővebben lásd tartószerkezeti leírás. Az alapozási mód kiválasztásához talajmechanikai feltárás és szakvélemény készült.

Padlószerkezet:
Az épület alatt 25-30 cm, gondosan tömörített ágyazó rétegre 12 cm vastag vasbeton aljzat padlószerkezet kerül 12 cm lépés-álló úsztatott EPS hőszigeteléssel.

Teherhordó szerkezet:
Az épület teherhordó rendszerét meglévő nagyméretű téglá és 30 cm vastag Porotherm blokktéglá falak és az ezeket a szükséges helyeken kiegészítő merevítő falak és pillérek alkotják.

Födém szerkezet:
A tervezett részekben előregyártott vasbeton körüreges födém palló szerkezetből készül a födém, a konzolnál kiegészítő monolit vasbeton szerkezettel.

Lábazat:
Monolit vasbeton lábazat készül fagyhatárig levezetve külső kiegészítő XPS hőszigeteléssel.

Határoló falak:
Az épület homlokzati határoló szerkezetét 30 cm vastag Porotherm Klíma blokk téglafal adja belső oldali vakolattal. A homlokzati falakat, térzáró szerkezeteket grafitadalékos expandált polisztirol hab anyagú hőszigetelés védelemmel látjuk el 20 cm vastagságban, hőszigetelő rendszer részeként.

A hőszigetelő táblákat a homlokzatra ragasztó- és ágyazó habarccsal és dübelekkel együtt kell rögzíteni. A hőszigetelés kialakítását felület folytonosan végig kell vinni a kapcsolódó részleteken, tagozatokon és az ablakkávékon be kell fordítani. Az át-szellőztetett szerelt homlokzatburkolattal ellátott részekben és a tűzvédelmileg szükséges helyeken kőzetgyapot homlokzati hő-szigetelő rendszer alkalmazandó.

Belső válaszfalak:
Jellemzően gipszkarton válaszfalak kerülnek kialakításra, általános helyeken Rigips CW 50/100, 75/125 vastagsággal 2x(1RB 12,5) lapokból. A CW profilok távolsága jellemzően 60 cm. Alkalmazott ásványgyapot: Isover Akusto. A vizes helyiségekben impregnált gipszkarton lapok alkalmazandóak. A tűzvédelmi leírásban előírt helyeken tűzgátló falazat építendő a szükséges tűzállósági határértékkel.

Fedélszerkezet, héjazat:
A vasbeton födémre expandált polisztirol hab hőszigetelésű, PVC vízszigetelésű egyenes rétegrendű nem járható lapostető készül.

Szigetelések
Az épület alatt felület folytonosan modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés készítenőd.

Az üzemi víz elleni szigetelést a vizes helyiségekben kent szigetelés biztosítja.

Technológiai vízszigetelésre nincsen szükség.

Az épületet fokozottan hőszigetelve kell elkészíteni, azonban biztonságtechnikai okokból PUR és PIR hab nem alkalmazható, és PS szigetelés is csak, mint úsztató réteg, illetve vakoltan, mint lábazati szigetelés alkalmazható, egyébként kőzetgyapot szigeteléseket kell alkalmazni.

Padlóburkolat:
Az épületben a nagy forgalmú részekben greslap, a fokozott vízterhelésnek kitett helyeken csúszásmentes greslap kerül alkalmazásra, az irodai munkahelyek jellemzően PVC, a bemelegítő terem PVC sportburkolattal készül.

Falburkolatok:
A gipszkarton falazatok jellemzően diszperziós festéssel ellátottak, a nagy forgalmú részekben mosható kivitelben. A vizes blokkokban a tok felső élig vagy álmennyezet síkjáig készül a csempeburkolat.

Álmennyezetek:
Az irodarészen és a kiemelt helyiségekben jellemzően kazettás és fix gipszkarton táblás álmennyezet készül belsőépítészeti elgondolás alapján. A kiegészítő helyiségekben a háttérrészekben jellemzően kazettás álmennyezet készül.

Külső nyílászárók:
A külső nyílászárók a nagy forgalmú helyeken alumínium nyílászárók, az ablakok jellemzően műanyagból készülnek külső oldali fóliázással. Az épület külső üvegei színezett, hőszigetelő üvegszerkezetek, az alsó, hozzáférhető mezőkben biztonsági üvegezéssel.

Belső nyílászárók.
A belső ajtók jellemzően sajtolat acéltokos kivitelű, CPL/HPL vagy furnér borítású papírrács betétes vagy lyukfuratolt ajtók lesznek, illetve alumínium szerkezetű üvegfalak készülnek biztonsági üvegezéssel.

Külső vakolat, burkolat:
Az épület homlokzati felületeire jellemzően kapart hatású törtfehér vékonyvakolat és a homlokzaton jelölt részekben keretszerűen, közép barna színű nagytáblás szerelt burkolat kerül. A lábazon műgyanta lábazati vakolat készül.

A burkolatok konkrét színre, típusra mintalapot és szerkezetet (min. 2 m2) kell bemutatni Megrendelőnek, akinek jóváhagyása után lehet azt kiválasztani.

Reklámok:
Az épület homlokzatára a jelölt helyekre kerül felirat, illetve logo.

Színdinamika:
Az épület alapvető színei a tört fehér vakolat, a sötétszürke, illetve a közép barna burkolat.

A felújítással és bővítéssel érintett nettó alapterület: 478 m2, melyből kb. 190 m2 a meglévő épület bővítése.

A részletes műszaki feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi kritérium: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
1. A III.1.3. M.2.1. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap)	10
2. A III.1.3. M.2.2. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap)	5
3. A vállalt többletjótállás időtartama a minimálisan előírt 36 hónapon felül (hónap)	15
Költség kritérium:	Nem
Ár kritérium:	Igen
Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
4. Ajánlati ár (nettó HUF, tartalékkeret nélkül)	70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:	Nem
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ	
Opciók	Nem
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról	
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk	Nem
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ	
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos	Nem
II.2.9) További információ:	

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája	
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás	Nem
Nyílt eljárás	Igen
Gyorsított eljárás	Nem
Meghívásos eljárás	Nem
Gyorsított eljárás	
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás	
Tárgyalásos eljárás	Nem
Gyorsított eljárás	
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás	
Versenypárbeszéd	Nem
Innovációs partnerség	Nem
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben:	Nem
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:	

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk	
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul	Nem
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul	Nem
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk	
Elektronikus árlejtést alkalmaztak	Nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel	
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:	
18275/2022	(KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról	
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/résztvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása	
IV.2.3) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról	
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket	

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:	A Környe Sport épület korszerűsítése és felújítása		
A szerződés száma:	1	Szerződés/rész odaítélésre került:	Igen
V.2) Az eljárás eredménye			
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:	2023.01.26		
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk			
A beérkezett ajánlatok száma:	6		
Kkv-ktől érkezett ajánlatok száma:	5		
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:	0		
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:	0		
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:	6		
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:	Nem		
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe			
A nyertes ajánlattevő	Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.		
Hivatalos név:	Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.	Nemzeti azonosítószám	12073601213
Postai cím:			
Postai irányítószám:	2336	Ország:	Magyarország
Város:	Dunavarsány	NUTS-kód:	HU120
Egyéb cím adatok(közterület neve, típusa, házszám, egyéb):	510-es Fő Út 26		
E-mail:	pharos95@pharos95.hu	Telefon:	+36 307472452
Internetcím:		Fax:	
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):	12073601213	A nyertes ajánlattevő kkv:	Igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)			

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

434 297 854

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke:

469 998 405

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés (ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

Igen

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

Arány:

%

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

minőségellenőrzés

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám

11066901244

Postai cím:

Postai irányítószám: 1047

Ország: Magyarország

Város: Budapest

NUTS-kód: HU110

Egyéb cím adatok(közterület neve, típusa, házszám, egyéb):

Attila Utca 34

E-mail: kozbeszerzes@janosikkft.hu

Telefon: +36 308304055

Internetcím: www.janosikkft.hu

Fax: +36 46327710

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

11066901244

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

Nem

Ellenszolgáltatás összege:

Érték áfa nélkül: 488 498 000

Pénznem: HUF

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

Nem

V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

Nem

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám

11066901244

Postai cím:

Postai irányítószám: 1047

Ország: Magyarország

Város: Budapest

NUTS-kód: HU110

Egyéb cím adatok:

Attila Utca 34

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

11066901244

Hivatalos név: Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.

Nemzeti azonosítószám

11975201208

Postai cím:

Postai irányítószám: 9200

Ország: Magyarország

Város: Mosonmagyaróvár

NUTS-kód: HU221

EKR001181452022

Egyéb cím adatok:	Bükk Utca 6						
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):	11975201208						
Hivatalos név:	Mikolasek Építő és Szolgáltató Kft		Nemzeti azonosítószám	11614889208			
Postai cím:							
Postai irányítószám:	9028	Ország:	Magyarország	Város:	Győr	NUTS-kód:	HU221
Egyéb cím adatok:	Új Utca 51						
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):	11614889208						
Hivatalos név:	Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.		Nemzeti azonosítószám	12073601213			
Postai cím:							
Postai irányítószám:	2336	Ország:	Magyarország	Város:	Dunavarsány	NUTS-kód:	HU120
Egyéb cím adatok:	510-es Fő Út 26						
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):	12073601213						
Hivatalos név:	Szafián és Társa Építőipari és Szolgáltató Kft		Nemzeti azonosítószám	13294250211			
Postai cím:							
Postai irányítószám:	2800	Ország:	Magyarország	Város:	Tatabánya	NUTS-kód:	HU212
Egyéb cím adatok:	Vadász Utca 65.						
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):	13294250211						
Hivatalos név:	IM PRODUCT KFT.		Nemzeti azonosítószám	14362811243			
Postai cím:							
Postai irányítószám:	1223	Ország:	Magyarország	Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU
Egyéb cím adatok:	Rózsakert utca 3-11. D.ép.A.lház. 3.em.2.						
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):	14362811243						

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:	
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:	
Szerződéses feltételként:	Nem
Értékelési szempontként:	Nem
Műszaki leírás részeként	Nem
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések	Nem
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés	Nem
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:	
Szerződéses feltételként:	Nem
Értékelési szempontként:	Nem

Műszaki leírás részeként	Nem
Alkalmassági feltételként	Nem
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés	Nem
VI.1.4) Fenntartott szerződés:	
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott	Nem
VI.1.5) További információk:	
A jelen tájékoztató V.2.4) pontjában feltüntetett, a szerződés végleges összértéke nem tartalmazza a vállalkozói díj 5%-ának erejéig elkülönített tartalékkeretet, mivel a tartalékkeret nem része a vállalkozói díjnak.	

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2023.01.26

(A rendszer automatikusan tölti)