



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001209332024

Visszavont közbeszerzési eljárás

Közbeszerzés tárgya: Új sportcsarnok építése Környén

Ajánlatkérő neve: Környe Község Önkormányzata

HIRDETMÉNY FEJADATOK

TED azonosító: Közbeszerzési Értesítő
EHR azonosító: iktatószáma:
Közzététel dátuma:

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

BT-500	Hivatalos név:	Környe Község Önkormányzata	ORG-0001
BT-501	Nemzeti azonosítószám	15729961211	BT-16 A szervezet szervezeti egységének neve
BT-510	Postai cím:	Alkotmány Utca 2.	
BT-513	Város:	Környe	BT-507 NUTS-kód: HU212
			BT-512 Postai irányítószám: 2851
BT-514	Ország:	Magyarország	
BT-502	Kapcsolattartó személy:	Orlovits	Tímea
BT-506	E-mail:	jegyzo@kornye.hu	BT-503 Telefon: +36 34573100
BT-739	Fax:	+36 34473140	
Internetcím(ek)			
BT-505	Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.kornye.hu	
BT-508	A felhasználói oldal címe: (URL)	www.kornye.hu	
BT-11	Az ajánlatkérő típusa	Helyi hatóság	
BT-10	Az ajánlatkérő szerv tevékenysége	Általános közszolgáltatások	
Ezen szervezet szerepkörei:			
BT-08	Szervezet szerepe	Ajánlatkérő	
BT-770	Szervezet alszerepe	Az ajánlat benyújtandó	

Lebonyolító szerv(ek) adatai

BT-500

Hivatalos név:

Patay Ügyvédi Iroda

ORG-0002

BT-501

Nemzeti azonosítószám

19325521241

BT-510

Postai cím:

Volkman Utca 13. I. em. 3.

BT-513

Város:

Budapest

BT-507

NUTS-kód:

HU110

BT-512

Postai irányítószám:

1026

BT-514

Ország:

Magyarország

BT-502

Kapcsolattartó személy:

Dr.

Mészáros

Áron

BT-506

E-mail:

office@pataylegal.hu

BT-503

Telefon:

+36 12004938

BT-739

Fax:

+36 12004938

Internetcím(ek)

BT-505

Lebonyolító címe:

www.kornye.hu

Ezen szervezet szerepkörei:

BT-08

Szervezet szerepe

Lebonyolító

BT-770

Szervezet alszerepe

További információ a következő címen szerezhető be

I.2) Közös közbeszerzés

BT-09

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

BT-21

II.1.1) Elnevezés:

Új sportcsarnok építése Környén

BT-22

Hivatkozási szám:

EKR001209332024

BT-26

II.1.2) Eljárás szintű CPV-kód:

BT-262

Eljárás szintű fő CPV-kód:

45210000-2

BT-23

II.1.3) A közbeszerzés fő tárgya:

Építési beruházás

BT-24

II.1.4) Közbeszerzés leírása:

Kivitelezési szerződés az új környei sportcsarnok építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák ellátására

Az új sportcsarnok 300 férőhelyes, nettó alapterülete 2.832,32 m2.
Az épület monolit sáv/ lemezalapra és osztályozott zúzottkő feltöltésre épül, vasbeton felmenő szerkezetekkel és nagyfeszítávú acél térlefedéssel. A külső falak és a tetőzet az energetikai rendeletnek megfelelő vastagságú hőszigeteléssel lesznek ellátva.
1 rgt talajnedvesség elleni szigetelés készül, Bauder hegeszthető bitumenes vastaglemezről, (v=4 mm) a (talajjal érintkező) padozat teljes felülete alatt, valamint a falazott résznél a főfalak, válaszfalak alatt, főfal szigetelés összedolgozásával kellősítő réteg felhordásával rétegrend szerinti helyeken. A szigetelés vonalvezetésének folyamatosnak kell lenni
A felmenő szerkezetek statikailag méretezett monolit vasbeton falak. Porotherm 10 N+F kerámia téglából és/ vagy Rigips rendszerű gipszkarton válaszfalak épülnek. Kazettás és sík gipszkarton álmennyezet létesül a szükséges szerelő nyílásokkal Rigips rendszerben. A válaszfalak és az álmennyezet építésénél a gyártó technológiai és alkalmazástechnikai előírásait be kell tartani.
Fejépületi részt statika szerinti előre gyártott acél, Porotherm rendszer-azonos és vb. gerenda épül. A földem statika szerint 26 cm vastag mon. vb. lemez.

Féjépületi részen fémlemez fedés, (vagy fémlemez peremezés és PVC lemez) csarnoki részen pedig rétegrend szerinti kialakítással PVC alapú műanyag vízszigetelés.

Aljzaton: rétegrend szerinti vastagságban Austrotherm NT 100 lépésálló hőszigetelés 10 cm. A lábazati részen a talajban 20 cm vastag Austrotherm Expert, a homlokzatokon 20 cm Austrotherm Grafit rendszer épül. A tetőzeteknél Rockwool Monrock Max E 30 cm vastagságban. A hőszigetelő rendszerek komplett rendszert alkotnak, a gyártó, a tűzvédelmi és az OTSZelőírásokat, használati-kivitelezési előírásokat maradéktalanul be kell tartani és ügyelni kell a precíz kivitelezésre az épület energetikai kiváló minőségének eléréséhez.

A küzdőtéren sportpadló burkolat készül rétegrend szerinti felépítéssel. A falon: vizesblokk helyiségeiben ajtózáradékig csempeburkolat készül. A kültéri belső járdán és a fedett belépőben fagyálló, csúszásmentes beton térkő burkolat készül.

A küzdőtéren 3,00 m-es magasságig védőburkolat (zajelnyelő és falvédő) épül. A korlátok rozsdamentes fémből készülnek a lépcsőterekben, a lelátón részben tömör mellvédek, részben a pályára való lelátást nem gátló edzett biztonsági üvegkorlátok létesülnek. A lelátón az ülőhelyek a mon. vb. lelátó lépcsőző részére előre gyártott műanyag „szóló” típus székek háttámlával.

Austrotherm Grafit h. sz. rendszer látványterv és homlokzati terv szerinti színben. Belső falfelületek glettelt és diszperziós festéssel ellátott kivitelűek. Részletesen lásd Konzignációkat és Burkolati terveket.

Ivóvíz ellátás, tűzvíz: Részletesen lásd külön gépészeti és tűzvédelmi kiviteli tervdokumentáció. A légtechnikai rendszer úgy lesz kiépítve, legionella baktérium ellenei fertőtlenítést maradéktalanul és a szükséges rendszerességgel el lehessen végezni.

A keletkező kommunális szennyvíz a városi szennyvízhálózatra lesz rákötve. A szennyvíz - rákötést gravitációsan kell megoldani. Vákuumos esővíz levezető rendszer lesz kiépítve. A csapadékvíz a tetőzetről a csapadékcsatorna hálózatra lesz rákötve, a járdáról elszikkasztásra kerül. A telek temető felőli (ÉK-i) oldalán csapadékvíz tartályok lesznek kialakítva (szürke víz hasznosítása locsolásra), ill. ezen a részen tudunk kapcsolódni az iskola telke felé a gravitációs, kiépített nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszerhez.

A zöldfelületeken virágágy, fű, bokor, és lombos fák (örökzöldek és lombhullatók) lesznek telepítve, a meglévő fák metszést kapnak. Részletes leírás a szakági tervekben található.

Tekintettel arra, hogy az eljárás becsült értéke meghaladja a nettó 700 millió forintot a 322/2015. (X.30.) Korm.r. és a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a nyertes ajánlattevő köteles az Üvegkapu alkalmazására és e tekintetben szolgáltatási szerződést kötni az Üvegkapu üzemeltetőjével (jelenleg a DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság). Erre tekintettel az ajánlattevőknek az ajánlatukban nyilatkozniuk kell arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerték és biztosítják az Üvegkapu alkalmazását.

A teljesítéssel összefüggő részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak műszaki mellékletei tartalmazzák.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

BT-27

Érték áfa nélkül:

OPA-27

Pénznem: HUF

II.1.7) A hirdetményben közzétett végleges összérték (áfa nélkül)

BT-161

A hirdetményben odaítélt szerződések értéke:

OPA-161

Pénznem:

BT-118

A keretmegállapodás maximális értéke:

OPA-118

Pénznem:

BT-1118

A keretmegállapodás megközelítő értéke:

Pénznem:

II.2) Meghatározás

BT-21

II.2.1) Elnevezés:Új sportcsarnok építése Környén

BT-26

II.2.2) Rész szintű CPV-kód(ok):

BT-262

Rész szintű fő CPV-kód:

45210000-2

BT-263

Rész szintű további CPV-kód (ok):

45236250-7

45300000-0

BT-23

Rész fő tárgya:Építési beruházás

BT-531

Rész további tárgyak:

BT-25

Mennyiség:

BT-625

Mértékegység:

II.2.3) A teljesítés helye:

BT-727

A teljesítés helyére vonatkozó egyéb korlátozások

Magyarország

HU212 Komárom-

Ország: BT-5141	NUTS-kód: BT-5071	Esztergom	
BT-5121 Irányítószám:	2851	BT-5131 Település:	Környe
BT-5101(a) Közszerület neve:	Rózsa	BT-5101(b) Közszerület jellege:	utca
BT-5101(c) Házszám:		BT-5101(c) Helyrajzi szám:	262/6 és 260/91.
BT-728 További információk			

BT-24

II.2.4) Közbeszerzés leírása:

Az új sportcsarnok 300 férőhelyes, nettó alapterülete 2.832,32 m².
Az épület monolit sáv/ lemezalapra és osztályozott zúzottkő feltöltésre épül, vasbeton felmenő szerkezetekkel és nagyfeszítávú acél térlefedéssel. A külső falak és a tetőzet az energetikai rendeletnek megfelelő vastagságú hőszigeteléssel lesznek ellátva.
1 rtg talajnedvesség elleni szigetelés készül, Bauder hegeszthető bitumenes vastaglemezből, (v=4 mm) a (talajjal érintkező) padozat teljes felülete alatt, valamint a falazott résznél a főfalak, válaszfalak alatt, főfal szigetelés összedolgozásával kellő réteg felhordásával rétegrend szerinti helyeken. A szigetelés vonalvezetésének folyamatosságnak kell lenni
A felmenő szerkezetek statikailag méretezett monolit vasbeton falak. Porotherm 10 N+F kerámia téglából és/ vagy Rigips rendszerű gipszkarton válaszfalak épülnek. Kazettás és sík gipszkarton álmennyezet létesül a szükséges szerelő nyílásokkal Rigips rendszerben. A válaszfalak és az álmennyezet építésénél a gyártó technológiai és alkalmazástechnikai előírásait be kell tartani.
Fejépületi részt statika szerinti előre gyártott acél, Porotherm rendszer-azonos és vb. gerenda épül. A földem statika szerint 26 cm vastag mon. vb. lemez.
Fejépületi részen fémlemez fedés, (vagy fémlemez peremezés és PVC lemez) csarnoki részen pedig rétegrend szerinti kialakítással PVC alapú műanyag vízszigetelés.
Aljazaton: rétegrend szerinti vastagságban Austrotherm NT 100 lépésálló hőszigetelés 10 cm. A lábazati részen a talajban 20 cm vastag Austrotherm Expert, a homlokzatokon 20 cm Austrotherm Grafit rendszer épül. A tetőzeteknél Rockwool Monrock Max E 30 cm vastagságban. A hőszigetelő rendszerek komplett rendszert alkotnak, a gyártó, a tűzvédelmi és az OTSZ előírásokat, használati-kivitelezési előírásokat maradéktalanul be kell tartani és ügyelni kell a precíz kivitelezésre az épület energetikai kiváló minőségének eléréséhez.
A küzdőtérén sportpadló burkolat készül rétegrend szerinti felépítéssel. A falon: vizesblokk helyiségeiben ajtózáradékig csempeburkolat készül. A kültéri belső járdán és a fedett belépőben fagyálló, csúszásmentes beton térkő burkolat készül.
A küzdőtérén 3,00 m-es magasságig védőburkolat (zajelnyelő és falvédő) épül. A korlátok rozsdamentes fémből készülnek a lépcsőterekben, a lelátón részben tömör mellvédek, részben a pályára való lelátást nem gátló edzett biztonsági üvegkorlátok létesülnek. A lelátón az ülhelyek a mon. vb. lelátó lépcsőző részére előre gyártott műanyag „szóló” típus székek háttámlával. Austrotherm Grafit h. sz. rendszer látványterv és homlokzati terv szerinti színben. Belső falfelületek glettel és diszperziós festéssel ellátott kivitelűek. Részletesen lásd Konzignációkat és Burkolati terveket.
Ivóvíz ellátás, tűzvíz: Részletesen lásd külön gépészeti és tűzvédelmi kiviteli tervdokumentáció. A légtechnikai rendszer úgy lesz kiépítve, legionella baktérium elleni fertőtlenítést maradéktalanul és a szükséges rendszerességgel el lehessen végezni.
A keletkező kommunális szennyvíz a városi szennyvízhálózatra lesz rákötve. A szennyvíz - rákötést gravitációsan kell megoldani. Vákuumos esővíz levezető rendszer lesz kiépítve. A csapadékvíz a tetőzetről a csapadékcatorna hálózatra lesz rákötve, a járdáról elszikkasztásra kerül. A telek temető felőli (ÉK-i) oldalán csapadékvíz tartályok lesznek kialakítva (szürke víz hasznosítása locsolásra), ill. ezen a részen tudunk kapcsolódni az iskola telke felé a gravitációs, kiépített nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszerhez. A zöldfelületeken virágágy, fű, bokor, és lombos fák (örökzöldek és lombhullatók) lesznek telepítve, a meglévő fák metszést kapnak. Részletes leírás a szakági tervekben található.

Tekintettel arra, hogy az eljárás becsült értéke meghaladja a nettó 700 millió forintot a 322/2015. (X.30.) Korm.r. és a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a nyertes ajánlattevő köteles az Üvegkapu alkalmazására és e tekintetben szolgáltatási szerződést kötni az Üvegkapu üzemeltetőjével (jelenleg a DATRAK Digitális Adattranszaksiós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság). Erre tekintettel az ajánlattevőknek az ajánlatukban nyilatkozniuk kell arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerték és biztosítják az Üvegkapu alkalmazását.

A teljesítéssel összefüggő részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak műszaki mellékletei tartalmazzák.

Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az ajánlatkérő azzal egyenértékűt is elfogad, tekintettel arra, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell ajánlatában a Kbt. és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. §-ában foglaltaknak megfelelően (például a megajánlott termékek műszaki leírásának ismertetésével) igazolnia.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési/Odaítelési szempontok

BT-539 Minőségi kritérium:	Igen	
BT-540 Név/leírás	BT-541 Értéke	BT-5421 BT-5422 Érték típusa
1. Az M.2.1. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) - (minimum 0 - maximum 36 hónap)		
8		
BT-5421 SÚLY: Súlyozás (pontok, pontos)		

2. Az M.2.2. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) - (minimum 0 - maximum 36 hónap)		6	BT-5421 SÚLY: Súlyozás (pontok, pontos)	
3. Az M.2.3. pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) - (minimum 0 - maximum 36 hónap)		6	BT-5421 SÚLY: Súlyozás (pontok, pontos)	
4. A vállalt többletjótállás időtartama a minimálisan előírt 36 hónapon felül (hónap) – (minimum 0 – maximum 24 hónap)		10	BT-5421 SÚLY: Súlyozás (pontok, pontos)	
BT-539	Költség kritérium:	Nem		
BT-539	Ár kritérium:	Igen		
BT-540	Név/leírás	BT-541	Értéke	BT-5421 BT-5422 Érték típusa
5. A kért ellenszolgáltatás tartalékkeret nélkül és általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) összege (Ft)		70	BT-5421 SÚLY: Súlyozás (pontok, pontos)	
BT-543	Összetett értékelési szempont megadása			
BT-733	Értékelési szempontok – sorrend indoklása			
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama				
BT-36	Időtartam:	548	OPA-36	Nap
vagy				
BT-536	Kezds dátuma:		-	BT-537 Befejezés dátuma:
vagy				
BT-538	Egyéb időtartam:			
BT-119	A hirdetmény tárgya a részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer adott részének lezárása			
BT-58	A szerződés meghosszabbításának maximális száma			
BT-57	A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:			
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ				
BT-53	Opciók	Nem		
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk				
BT-60	A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos			Nem
II.2.14) További információk:				
BT-300	További információ:			
Kiegészítés a BT-36 mezőhöz: a megadott teljesítési határidő a szerződéskötéstől számítandó és naptári napokban értendő.				
Kiegészítés a BT-539 mezőhöz: Az 1-3. értékelési résszpontok tekintetében az ajánlatkérő egyaránt 36 hónapban határozza meg azt a legkedvezőbb értéket, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad. A 4. értékelési résszpont vonatkozásában az ajánlatkérő 24 hónapban határozza meg azt a legkedvezőbb értéket, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad.				
BT-634	Közbeszerzés újraindítása			

II.4) Stratégiai közbeszerzés

II.4.1) Stratégiai közbeszerzés

A közbeszerzés stratégiai cél meghatározása:

Nem

II.4.2) Zöld közbeszerzési kritériumok

BT-805

Zöld közbeszerzés célja

BT-774

A környezeti hatások csökkentését célzó módszer:

II.4.3) Szociális közbeszerzés

BT-775

A követett szociális cél:

II.4.4) Innovációs közbeszerzés

BT-776

Innováció célja

II.4.5) Akadálymentesítés

BT-754

A fogyatékkal élő személyekre vonatkozó akadálymentességi kritériumok alkalmazása a műszaki előírásokban

II.4.6) A tiszta járművekről szóló irányelv

BT-717

A tiszta járművekről szóló irányelv alkalmazása

Nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

BT-105

Az eljárás fajtái

Nyitott

BT-106

Gyorsított eljárás

Nem

BT-1351

Gyorsított eljárás indoklása

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

BT-765

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás ajánlatkérői kategóriái

BT-766

A felhívás dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányult

Nem

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

BT-767

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

Nem

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

BT-115

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

Igen

BT-88

IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Az ajánlatkérő a Kbt. nyílt eljárásra irányadó szabályai alapján jár el.

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

OPP-090

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

2024/S 131-405677

EKR001209332024

Előzetes tájékoztató

BT-125 Előzetes tájékoztató hirdetmény száma a Hivatalos Lapban

BT-1251 Előzetes tájékoztató rész száma

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

BT-756 Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye

BT-13713

Elnevezés: Új sportcsarnok építése Környén

BT-1451 Nyertesről szóló döntés dátuma:

BT-142 Szerződés/rész odaítélésre került: Nem

BT-150 A szerződés száma:

BT-721 Szerződés megnevezése:

BT-768 A szerződés odaítélése keretmegállapodás keretében történik: Nem

OPT-100 Keretmegállapodás hirdetménye:

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

BT-144 A közbeszerzési eljárás eredménytelenségének indoklása Egyéb

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

BT-759 BT-760 Beérkezett részvételi jelentkezések száma: 0

BT-759 BT-760 A beérkezett ajánlatok száma: 0

BT-759 BT-760 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

BT-759 BT-760 Mikroállalkozásoktól érkezett ajánlatok száma: 0

BT-759 BT-760 Kisvállalkozásoktól érkezett ajánlatok száma: 0

BT-759 BT-760 Középvállalkozásoktól érkezett ajánlatok száma: 0

BT-759 BT-760 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint): 0

BT-759 BT-760 Az ajánlatkérő országától eltérő EGT-országban bejegyzett ajánlattevők ajánlatai: 0

BT-759 BT-760 Az EGT-n kívüli országokban bejegyzett ajánlattevők ajánlatai: 0

BT-759 BT-760 Ellenőrzött és érvénytelen ajánlatok száma: 0

BT-759 BT-760 Ellenőrzött, de az irreálisan alacsony ár vagy költség miatt érvénytelen ajánlatok száma: 0

BT-759 BT-760 Nem ellenőrzött ajánlatok száma: 0

V.4) Összes beérkezett ajánlat

V.5) Ajánlatkérőhöz benyújtott jogorvoslati (előzetes vitarendezési kérelmek) összefoglaló

BT-712 V.5.1) Előzetes vitarendezést kérelmezők száma 0

V.5.2) Kérelmekben vélelmezett szabálytalanságok

Kérelmek jogcíme (Szabálytalanság típusa)

BT-636

BT-635 Kérelmek száma

0

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3) További információk

Az ajánlatkérő a Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján az ajánlati felhívást visszavonta, tekintettel arra, hogy az eljárásban érkezett rendkívül magas számú kiegészítés tájékoztatás kérésre figyelemmel a kivitelezési dokumentáció teljes körű felülvizsgálata és átdolgozása vált szükségessé, melyet követően az ajánlatkérő az eljárás újraindítását tervezi.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

BT-500	Hivatalos név:	Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság	ORG-0004
BT-501	Nemzeti azonosítószám	15329190-2-41	BT-510 Postai cím: Riadó u. 5
BT-513	Város:	Budapest	BT-507 NUTS-kód: HU110
BT-512	Postai irányítószám:	1026	BT-514 Ország Magyarország
BT-506	E-mail:	dontobizottsag@kt.hu	BT-503 Telefon: +36 18828592
BT-505	Internetcím: (URL)	https://kozbeszerzes.hu	BT-739 Fax: +36 18828593

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

BT-99 A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

BT-500	Hivatalos név:	Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság	ORG-0005
BT-501	Nemzeti azonosítószám	15329190-2-41	BT-510 Postai cím: Riadó u. 5
BT-513	Város:	Budapest	BT-507 NUTS-kód: HU110
BT-512	Postai irányítószám:	1026	BT-514 Ország Magyarország
BT-506	E-mail:	dontobizottsag@kt.hu	BT-503 Telefon: +36 18828592
BT-505	Internetcím: (URL)	https://kozbeszerzes.hu	BT-739 Fax: +36 18828593

VIII. szakasz: Változások

VIII.1) Az eredeti hirdetmény hivatkozása

BT-758 Hirdetmény hivatkozási száma: (év és a dokumentum száma)

VIII.2) A változás oka

BT-140 A változás oka:
BT-762 A változás okának leírása

VIII.3) Változások

Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)

IX. Hirdetményre vonatkozó információk

IX.1) Hirdetmény típusára vonatkozó információk

BT-01	Eljárás jogalapja:	2014/24/EU irányelv
OPP-070	Hirdetmény altípusa:	29 - Tájékoztató az eljárás eredményéről – általános irányelv, klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
BT-03	Hirdetményminta típus:	Eredmény
BT-02	Hirdetmény típus:	Tájékoztató az eljárás eredményéről vagy koncesszió odaítéléséről – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok

IX.2) Hirdetmény nyelve

BT-702	Hirdetmény hivatalos nyelve:	magyar
--------	------------------------------	--------

IX.3) Hirdetményt beküldő szervezet (eSender)

BT-500	Hivatalos név:	Közbeszerzési Hatóság	ORG-0003
BT-501	Nemzeti azonosítószám:	EKRSZ 40664534	
BT-510	Postai cím:	Riadó utca 5.	
BT-513	Város:	Budapest	BT-507 NUTS-kód: HU110
BT-512	Postai irányítószám:	1026	BT-514 Ország: Magyarország
BT-506	E-mail:	hirdetmeny@kt.hu	BT-503 Telefon: +36 18828635
BT-505	Internetcím (URL):	https://kozbeszerzes.hu	BT-739 Fax:

IX.4) Hirdetmény feladás dátuma

BT-05	E hirdetmény ajánlatkérő általi megküldésének dátuma:	2024.10.16
BT-803	E hirdetmény eSender általi feladásának dátuma:	

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.