



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont
Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás -
EKR000580582021

E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Új sportcsarnok építése Környén (III)**

Ajánlatkérő neve: **Környe Község Önkormányzata**

I. szakasz: Ajánlatkérő

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Környe Község Önkormányzata	Nemzeti azonosítószám	15729961211
Postai cím:	Alkotmány Utca 2.		
Város:	Környe	NUTS-kód:	HU212
Postai irányítószám:	2851	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Mészáros	Áron
E-mail:	patay.attorney@patay.hu	Telefon:	+36 12005977
		Fax:	+36 12005977
Internetcím(ek)			
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.kornye.hu		
A felhasználói oldal címe: (URL)			

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II.szakasz: Tárgy

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.2) A beszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kivitelezési szerződés az új környei sportcsarnok építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák ellátására.

Az új sportcsarnok 300 férőhelyes, nettó alapterülete 2.832,32 m2.

Az épület monolit sáv/ lemezalapra és osztályozott zúzotttkő feltöltésre épül, vasbeton felmenő szerkezetekkel és nagyfeszítávú acél térlefedéssel. A külső falak és a tetőzet az energetikai rendeletnek megfelelő vastagságú hőszigeteléssel lesznek ellátva.

1 rtg talajnedvesség elleni szigetelés készül, Bauder hegeszthető bitumenes vastaglemezből, (v=4 mm) a (talajjal érintkező) padozat teljes felülete alatt, valamint a falazott résznél a főfalak, válaszfalak alatt, főfal szigetelés összedolgozásával kellősítő réteg felhordásával rétegrend szerinti helyeken. A szigetelés vonalvezetésének folyamatosnak kell lenni.

A felmenő szerkezetek statikailag méretezett monolit vasbeton falak. Porotherm 10 N+F kerámia téglából és/ vagy Rigips rendszerű gipszkarton válaszfalak épülnek. Kazettás és sík gipszkarton álmennyezet létesül a szükséges szerelő nyílásokkal Rigips rendszerben. A válaszfalak és az álmennyezet építésénél a gyártó technológiai és alkalmazástechnikai előírásait be kell tartani.

Fejépületi részt statika szerinti előre gyártott acél, Porotherm rendszer-azonos és vb. gerenda épül. A földém statika szerint 26 cm vastag mon. vb. lemez.

Fejépületi részen fémlemez fedés, (vagy fémlemez peremezés és PVC lemez) csarnoki részen pedig rétegrend szerinti kialakítással PVC alapú műanyag vízszigetelés.

Aljzaton: rétegrend szerinti vastagságban Austrotherm NT 100 lépésálló hőszigetelés 10 cm. A lábazati részen a talajban 20 cm vastag Austrotherm Expert, a homlokzatokon 20 cm Austrotherm Grafit rendszer épül. A tetőzeteknél Rockwool Monrock Max E 30 cm vastagságban.

A hőszigetelő rendszerek komplett rendszert alkotnak, a gyártó, a tűzvédelmi és az OTSZelőírásokat, használati-kivitelezési előírásokat maradéktalanul be kell tartani és ügyelni kell a precíz kivitelezésre az épület energetikai kiváló minőségének eléréséhez.

A küzdőtéren sportpadló burkolat készül rétegrend szerinti felépítéssel. A falon: vizesblokk helyiségeiben ajtózáradékig csempeburkolat készül. A kültéri belső járdán és a fedett belépőben fagyálló, csúszásmentes beton térkő burkolat készül.

A küzdőtéren 3,00 m-es magasságig védőburkolat (zajelnyelő és falvédő) épül. A korlátok rozsdamentes fémből készülnek a lépcsőterekben, a lelátón részben tömör mellvédek, részben a pályára való lelátást nem gátló edzett biztonsági üvegkorlátok létesülnek. A lelátón az ülőhelyek a mon. vb. lelátó lépcsőző részére előre gyártott műanyag „szóló” típus székek háttámlával.

Austrotherm Grafit h. sz. rendszer látványterv és homlokzati terv szerinti színben. Belső falfelületek glettel és diszperziós festéssel ellátott kivitellűek. Részletesen lásd Konszignációkat és Burkolati terveket.

Ivóvíz ellátás, tűzivíz: Részletesen lásd külön gépészeti és tűzvédelmi kiviteli tervdokumentáció. A légtechnikai rendszer úgy lesz kiépítve, legionella baktérium ellenei fertőtlenítést maradéktalanul és a szükséges rendszerességgel el lehessen végezni.

A keletkező kommunális szennyvíz a városi szennyvízhálózatra lesz rákötve. A szennyvíz -rákötést gravitációsan kell megoldani.

Vákuumos esővíz levezető rendszer lesz kiépítve. A csapadékvíz a tetőzetről a csapadécsatorna hálózatra lesz rákötve, a járdáról elszikkasztásra kerül. A telek temető felőli (ÉK-i) oldalán csapadékvíz tartályok lesznek kialakítva (szürke víz hasznosítása locsolásra), ill. ezen a részen tudunk kapcsolódni az iskola telke felé a gravitációs, kiépített nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszerhez.

A zöldfelületeken virágágy, fű, bokor, és lombos fák (örökzöldek és lombhullatók) lesznek telepítve, a meglévő fák metszést kapnak.

Részletes leírás a szakági tervekben található.

Amennyiben az ajánlatkérő a részvételi/ajánlati felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az ajánlatkérő azzal egyenértékűt is elfogad, tekintettel arra, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az AJÁNLATTÉTELI SZAKASZBAN kell ajánlatában a Kbt. és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. §-ában foglaltaknak megfelelően (például a megajánlott termékek műszaki leírásának ismertetésével) igazolnia.

IV. szakasz: Eljárás

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Harmadik Rész, XVII. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

A tárgyalásos eljárás jogcíme: a Kbt. 114. § (5) bekezdése szerint a Kbt. Harmadik Része szerinti eljárásban tárgyalásos eljárás bármely esetben alkalmazható.

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

9054/2021

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V.szakasz: Az eljárás eredménye

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:

Az eljárás eredményes volt:

Nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

Igen

Az eredménytelenség indoka:

Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:

● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].

Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül megállapította, hogy az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdésének b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez egyik végleges ajánlatot tett ajánlattevővel sem.

A rendelkezésre álló anyagi fedezet ajánlatok bontását megelőzően az EKR-ben rögzített és a bontási jegyzőkönyvben is feltüntetett összege: nettó 1.191.414.247,-Ft

A szerződés megkötését megtagadták:

Nem

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre:

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2021.10.08

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2021.10.08

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk:

A Kbt. 70. § (1) bekezdése szerint: „Az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.”

Figyelemmel arra, hogy valamennyi végleges ajánlat meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül megállapította, hogy az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdésének b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez egyik végleges ajánlatot tett ajánlattevővel sem.

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa ↕	Indítás dátuma ↕	Indító felhasználó ↕
------------------------------	------------------	----------------------

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról	2021.07.07 10:29:17	Patay
---	---------------------	-------

Összesen: 1 sor (1 / 1)