

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás
(hirdetményel induló) - EKR000884402021

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Stúdió átalakítás és egyéb szakipari munkák**

Ajánlatkérő neve: **Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap**

HIRDETMÉNY FEJADATOK

TED azonosító:
EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő iktatószáma:
Közzététel dátuma:

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------|--------------|
| Hivatalos név: | Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap | Nemzeti azonosítószám | 18091715444 | | | | |
| Postai cím: | Kunigunda Útja 64. | | | | | | |
| Város: | Budapest | NUTS-kód: | HU11 | Postai irányítószám: | 1037 | Ország: | Magyarország |
| Kapcsolattartó személy: | Közbeszerzés | | Közbeszerzés | | | | |
| E-mail: | kozbeszerzes@mtva.hu | Telefon: | +36 13533200 | Fax: | +36 14280209 | | |
| Internetcím(ek) | | | | | | | |
| Az ajánlatkérő általános címe: (URL) | https://mtva.hu/ | | | | | | |
| A felhasználói oldal címe: (URL) | | | | | | | |

Lebonyolító szerv(ek) adatai

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|------|---------|--------------|
| Hivatalos név: | Dr. Patay Géza ügyvéd | Nemzeti azonosítószám | 41440458241 | | | | |
| Postai cím: | Pasaréti Út 72 | | | | | | |
| Város: | Budapest | NUTS-kód: | HU110 | Postai irányítószám: | 1026 | Ország: | Magyarország |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|----------|--------------|
| Kapcsolattartó személy: | Dr. | Mészáros | Áron |
| E-mail: | kozbeszerzes@patay.hu | Telefon: | +36 12004938 |
| | | Fax: | +36 12005977 |
| Internetcím(ek) | | | |
| Lebonyolító címe: | https://mtva.hu/ | | |
| A felhasználói oldal címe: (URL) | | | |

I.2) Közös közbeszerzés

| | |
|---|-----|
| A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. | Nem |
| Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. | Nem |
| A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. | Nem |

I.3) Az ajánlatkérő típusa

| | |
|---------------------|-------------------|
| Ajánlatkérő típusa: | Közjogi szervezet |
|---------------------|-------------------|

I.4) Fő tevékenység

| | |
|--------------------|---|
| Fő tevékenység | Egyéb tevékenység: |
| Egyéb tevékenység: | Közszolgálati műszolgáltatás támogatása |

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

| | |
|----------------------------|---|
| II.1.1) Elnevezés: | Stúdió átalakítás és egyéb szakipari munkák |
| Hivatkozási szám: | EKR000884402021 |
| II.1.2) Fő CPV-kód: | 45262700-8 |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| II.1.3) A szerződés típusa: | Építési beruházás |
|------------------------------------|-------------------|

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap ajánlatkérő épületeinek átalakítási munkái hat ajánlati részben.

- rész tekintetében: MTVA Scientific Atlanta antennatartószerkezet
- rész tekintetében: "I" épület vb. felületeinek beton korrózió-védelme
- rész tekintetében: "C" épület rámpa műgyanta bevonat megújítása
- rész tekintetében: „M” épület homlokzati fakerettakaróinak felújítása
- rész tekintetében: M5 stúdió és kiszolgáló helyiségeinek átépítése
- rész tekintetében: MTVA Bojtár u. 41-47."M" ép. bejárati ajtó csere

A részletes feladat-meghatározást az egyes részek, továbbá a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll: Igen

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

Érték: 202 156 313 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltsse ki az V. szakaszt)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) A beszerzés mennyisége

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 1 - MTVA Scientific Atlanta antennatartószerkezet

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

45442190-5

45442200-9

45262100-2

45442120-4

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU110 Budapest

A teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Előzmények:

A tárgyi antenna 1994-ben került telepítésre és a gyártóbázis bővítése során 2008-ban került a jelenlegi helyére áthelyezésre.

A telepítés óta eltelt időben a környezeti hatások az antenna tartószerkezetének felületi bevonatát károsították, a bevonatrendszer repedezett és a fedő festékréteg alatt (kb. a felület 45%-án) rozsdásodás jelei mutatkoznak.

Az előregedett bevonatrendszer megújítása indokolt.

Az antenna tartószerkezete egy beton aljzaton áll.

Feladat megnevezése: MTVA Scientific Atlanta antennatartószerkezet bevonati rendszerének teljeskörű megújítása

Elvégzendő munkák:

1. Antenna állító mechanikák mozgó felületeinek és porvédő harmonikáinak védelme - maszkolása
2. Rozsdás acélfelületek rozsdamentesítése kiséggel (drótkoronggal) és kézi erővel
3. Lepattogzó festék eltávolítása - korábbi jól tapadó festékrétegek érdesítése 320-as szemcseméretű csiszolópapír használatával
4. Rozsdamentesített acélfelületek és felcsiszolt festett felületek portalanítása és zsirtalanítása
5. Rozsdamentesített acélfelületek alapozó mázolás Alkyton Primer+ (Rust-Oleum) - vagy azzal egyenértékű - korróziógátló alapozóval
6. Újonnan alapozott és jól tapadó festett acélfelületek fedő és átvonó mázolás RAL 9003-as fényes fehér színű Alkyton (Rust-Oleum) - vagy azzal egyenértékű - korróziógátló, alkid-uretán alapú fedő-és alapozó bevonattal

Egyéb a kivitelezés során figyelembeveendő szempontok:

A munkálatok csak az antenna feszültségmentesített állapotában végezhetők.

Az antenna állító mechanikák mozgó felületeinek és porvédő harmonikáinak védelmére fokozottan kell ügyelni.

Elvárás:

A munkákat a rendeltetésszerű használatra alkalmas formában, a szerződéskötéskor érvényben lévő szabályoknak és a vonatkozó Műszaki előírásoknak megfelelő I. osztályú minőségben kell elvégezni.

A kivitelezés során a munka és balesetvédelmi előírásokat be kell tartani!
A munkák a nyári olimpiai játékokat követően - legkorábban 2021.08.09-én - kezdhetők meg.
Az elvégzett festés épségére vonatkozó az átadás-átvételt követő 24 hónap jótállás.

Ajánlattevőnek rendelkeznie kell: legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266 /2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 1. rész "Általános építmények" felelős műszaki vezetői szakterületek 2. pont "Építési szakterület" MV-É jelölésű felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.

Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az ajánlatkérő azzal egyenértékűt is elfogad, tekintettel arra, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű megjelölése, meghatározása érdekében történt. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell ajánlatában a Kbt. és a 321 /2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. §-ában foglaltaknak megfelelően igazolnia.

A további részletes elvárásokat a KD és a műszaki leírás tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi kritérium: Igen

| Megnevezés | Súlyszám / Jelentőség |
|---|-----------------------|
| Az elvárt 24 hónapon túli többletjótállás vállalása (min 0-max 24 hónap) | 15 |
| M.1.1. alkalmassági minimumkövetelmény körében előírt, MV-É felelős műszaki vezető szakmai többlet tapasztalata (min. 0-max.24 hónap) | 15 |

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

| Megnevezés | Súlyszám / Jelentőség |
|---|-----------------------|
| Összesített ajánlati ár (nettó HUF) | 70 |
| Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: | Nem |

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók Nem

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

II.2.9) További információ:

II.2.7) A jelzett időtartam a munkaterület átadás-átvételétől számítandó. Ajánlatkérő a 30 nap alatt 30 munkanapot ért! A munkavégzésre vonatkozó feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 2 - "I" épület vb. felületeinek beton korrózió-védelme

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

45262330-3

45442000-7

45442300-0

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU110 Budapest

A teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Előzmények:

A tárgyi épület 1992-ben épült.

Az építéskor a csúszószaluzattal épített vasbeton felületeket kiegészítő felületi védelemmel nem látták el. Az építés óta eltelt időben a víz és a romboló hatású légköri tényezők (CO₂, SO₂) a vasbeton felületeket közvetlenül érték.

A jövőbeni komolyabb károsodásokat megelőzendő, a vb. élettartamát megnövelendő a mikrotorony vb. felületének beton korrózióval szembeni védelmét biztosító felületi bevonat alkalmazása - impregnálása indokolt.

Jelenlegi állapot - adottságok:

A felületen jelenleg még beton károsodások - elválások nem mutatkoznak, legalábbis a térszínről szabad szemmel nem láthatóak.

A 55 m magas, 3,24 m külső átmérőjű körhenger tornyon a munkálatok költséghatékonyan csak alpintechnikával végezhető el. A torony belsejében egy 200kg terhelhetőségű fogasléc emelőberendezéssel érhető el a sugárzó antennaterasz. A munkavégzést segíti, hogy kb. 35m magasságban egy kiegészítő antenna terasz is található, amely a torony oldalán rögzített acélhágcsón keresztül közelíthető meg. (A kiegészítő antennateraszra a kábelek a torony oldalán futnak, így a kb. 1 m kiterített szélességű, kb. 30 m²-nyi felületen a vb. felület kezelése nem történhet meg maradéktalanul!)

A függőleges felület kb. 500 m², a vízszintes (körterasz alsó síkja) kb. 50 m².

AK elvárása a beton természetes megjelenését megőrző vizes diszperziós impregnálószer alkalmazása.

Elvégzendő munkák:

A nyertes ajánlattevők által megajánlott anyagok tekintetében az alkalmazástechnológiai útmutatókban foglaltak szigorúan betartandók!

- Felület megtisztítása:

Hidegvizes lemosás. (Ha a felületen nincs szennyeződés, akkor elegendő egy erős szálú kefével történő kefézés és a por eltávolítása súrtett levegővel.)

- Betonfelületek szükség szerinti javításai:

Az impregnálószer műszaki ismertetőjében leírt, az aljzattal szemben támasztott követelmények biztosítása érdekében a tisztítás után a megrongálódott betonfelületeket szükség esetén ki kell javítani Mapei Mapegrout vagy Planitop - vagy ezekkel egyenértékű - termékcsoporthoz tartozó szálerősítésű zsgorodáskompenzált javítóhabarccsal. (Előírányzott mennyiség:50 m²)

A felületen mutakozó esetleges betonacél korróziót meg kell szüntetni. (Előírányzott mennyiség: ø 16 mm betonacélból 25 fm)

- Hidrofobizáló felületvédelem:

StoCryl GW100 - vagy azzal egyenértékű - szintelen, áttetsző hidrofobizáló anyag, anyagigény: 0,1liter/m² két rétegben felhordva alpintechnikával.

Elvárás:

A munkákat a rendeltetésszerű használatra alkalmas formában, a szerződéskötéskor érvényben lévő szabályoknak és a vonatkozó Műszaki előírásoknak megfelelő I. osztályú minőségben kell kivitelezni.

Az építési tevékenység kivitelezésekor a munka és balesetvédelmi előírásokat be kell tartani!

Az elvégzett munkákra az átadás-átvételt követő 12 hónap jótállás.

Ajánlattevőnek rendelkeznie kell: legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266 /2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 1. rész "Általános építmények" felelős műszaki vezetői szakterületek 2. pont "Építési szakterület" MV-É jelölésű felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.

Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az ajánlatkérő azzal egyenértékűt is elfogad, tekintettel arra, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű megjelölése, meghatározása érdekében történt. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell ajánlatában a Kbt. és a 321 /2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. §-ában foglaltaknak megfelelően igazolnia.

A további részletes elvárásokat a KD és a műszaki leírás tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi kritérium: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Az elvárt 12 hónapon túli többletjótállás vállalása (min 0-max 24 hónap)

15

M.1.1. alkalmassági minimumkövetelmény körében előírt, MV-É felelős műszaki vezető szakmai többlet tapasztalata (min. 0-max.24 hónap) 15

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

| Megnevezés | Súlyszám / Jelentőség |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Összesített ajánlati ár (nettó HUF) | 70 |

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: Nem

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók Nem

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

II.2.9) További információ:

II.2.7) A jelzett időtartam a munkaterület átadás-átvételétől számítandó. Ajánlatkérő a 30 nap alatt 30 munkanapot ért! A munkavégzésre vonatkozó feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 3 - "C" épület rámpa műgyanta bevonatának megújítása

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

45442000-7

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU110 Budapest

A teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Előzmények:

A tárgyi épület 2009-ben került átadásra.

A rámpa földszinti trafók megközelítést szolgálja, igénybevétele csekély - csak a karbantartó személyzet jár arra.

Az építés óta eltelt időben a környezeti hatások a rámpa műgyanta burkolatát károsították, nagy felületen (kb. a felület 80%-án) elvált az aljzattól.

A tönkremenetel a nem megfelelő technológia - a műgyanta túlságosan vastag rétegben történt alkalmazására vezethető vissza. A túlzó rétegvastagság oka, hogy a műgyantázás előtt lejtést adó réteg nem került kialakításra.

A felületen komoly betonkárosodások nem mutatkoznak, a betonacél korrózió nyomai is csak 4 helyen, összesen kb. 120 cm-es hosszban jelennek meg.

A lemezsél kb. 1,5 m hosszban szorul majd betonjavításra.

A rámpa felülete 20 m².

Elvégzendő munkák:

A NyAT által megajánlott anyagok tekintetében az alkalmazástechnológiai útmutatókban foglaltak szigorúan betartandók!

1. Meglévő műgyanta burkolat elbontása

(A teljes felület 17%-án, kb. 3,5 m²-en)

2. A 25 cm magas 19 fm hosszú lábazat tisztítása magasnyomású mosóval

3. Teljes rámpa felület előkészítése

(Mechanikus eljárással, acélgolyós szemcseszórással, majd a felület portalanítása ipari porszívóval.)

4. Korrodált betonacélok korrózióvédelme

StoPox ZNP - vagy azzal egyenértékű - korrózióvédő alapozó 0,05 liter/fm két rétegben második réteg kvarccal behintve letakarított (Sa 2 1/2), kilátszó acélokra
(Első réteg homoksárga színű, a második réteg vörösesbarna színű)

5. Alapozógyanta felhordása

StoPox GH205 - vagy azzal egyenértékű - kültéri padlófelületeken, ásványi aljzatok alapozójaként alkalmazható alapozógyanta 0,4kg /m2 felület előkészített betonaljzatra

6. Lejtésképzés - felületkiegyenlítés

StoPox IHS-BV - vagy azzal egyenértékű - kültéri padlófelületeken, ásványi aljzatok alapozójaként alkalmazható epoxi habarcs lejtésképzéshez átlag 0,75cm vtg-ban teljes felületen (0,15m3)

7. EP bevonat rendszer felvitele

StoPox Tep Multi Top - vagy azzal egyenértékű - repedésáthidaló kültérben is alkalmazható, olajokkal és üzemyanyagokkal szemben ellenálló, nagy kopásállóságú bevonati rendszer 0,6-1,2mm kvarccal beszórva csúszásmentesítésként.

8. Rugalmas holker képzése fal-padló csatlakozásnál

19 fm-en rugalmas holker képzése fal-padló csatlakozásnál StoSeal F355 - vagy azzal egyenértékű - elasztikus, nagy ragasztóerejű, levegő nedvességére keményedő poliuretán fugaanyaggal

Egyéb a kivitelezés során figyelembeveendő szempontok:

A vasbeton rámpa élvédelmét biztosító L-acélok horganyzott kivitelűek, így azok utólagos korrózióvédelmére nincs szükség.

A profil mellett nút vágása javasolt a betonba, amibe a rugalmas Tep Multi Top gyantát be kell folytatni (fém-beton csatlakozás) rugalmas tömítés helyettesítőjeként. A dilatáció képzése a szakma szabályai szerint (vágás, tömítés) nem javasolt, mert a fugában (homorú) megáll a víz, ami a rámpa gyorsabb tönkremenetelét idézheti elő.

Az elvégzett munkákra az átadás-átvételt követő 12 hónap jótállás.

Ajánlattevőnek rendelkeznie kell: legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266 /2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 1. rész "Általános építmények" felelős műszaki vezetői szakterületek 2. pont "Építési szakterület" MV-É jelölésű felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.

Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az ajánlatkérő azzal egyenértékűt is elfogad, tekintettel arra, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű megjelölése, meghatározása érdekében történt. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell ajánlatában a Kbt. és a 321 /2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. §-ában foglaltaknak megfelelően igazolnia.

Elvárás:

A munkákat a rendeltetésszerű használatra alkalmas formában, a szerződéskötéskor érvényben lévő szabályoknak és a vonatkozó Műszaki előírásoknak megfelelő I. osztályú minőségben kell kivitelezni.

Az építési tevékenység kivitelezésekor a munka és balesetvédelmi előírásokat be kell tartani!

A további részletes elvárásokat a KD és a műszaki leírás tartalmazza.

(az építési beruházás, árbeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi kritérium: Igen

| Megnevezés | Súlyszám / Jelentőség |
|---|-----------------------|
| Az elvárt 12 hónapon túli többletjótállás vállalása (min 0-max 24 hónap) | 15 |
| M.1.1. alkalmassági minimumkövetelmény körében előírt, MV-É felelős műszaki vezető szakmai többlet tapasztalata (min. 0-max.24 hónap) | 15 |

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

| Megnevezés | Súlyszám / Jelentőség |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Összesített ajánlati ár (nettó HUF) | 70 |

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: Nem

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók Nem

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.9) További információ:

II.2.7) A jelzett időtartam a munkaterület átadás-átvételétől számítandó. Ajánlatkérő a 30 nap alatt 30 munkanapot ért! A munkavégzésre vonatkozó feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

4 - „M” épület homlokzati fakerettakaróinak felújítása

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

45421000-4

45421100-5

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU110 Budapest

A teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Előzmények:

A tárgyi épület 2009-ben került átadásra.

Az azóta eltelt időben a környezeti hatások az épület homlokzati függönyfalainak bukószárnyaira és ajtóira szerelt 50*20 fenyő díszítő elemeket károsították.

(Darabszámok: 73 db bukószárny (47*2,64), 2 db ajtó (102*2,64))

A korábban - valószínűsíthetően - csak szintelen lazúrral kezelt felületek erősen megfakultak - amortizálódtak, így felújításuk vált szükségessé.

A tartós megoldást biztosító műhely körülmények közötti felületkezeléshez az elemeket mindenképpen le kell szerelni a helyükről. Az elemek belülről kerültek rögzítésre, így az eltávolításuk csak a belső térből, a bukó szárny eltávolítása után történhet meg. A nyílászárók kétszeri kiszerezésével járó munka elkerülhető, ha a meglévő lécek nem kerülnek megtartásra és új elemek a zárt műhelyben történő felületkezelés után a meglévők cseréjeként kerülnek beépítésre.

Elvégzendő munkák:

Meglévő kerettakarókról méretvétel:

Nyílászárók eltávolítása nélkül az udvarról vagy tetőkertről szabadon elérhető kerettakarókról méretvétel.

Új borovi fenyőelemek legyártása:

75 db 50*20 mm keresztmetszetű gyalult felületű fenyőkeretek elemeinek asztalos műhelyben történő legyártása.

Új borovi fenyőelemek felületkezelése:

Milesi XGC 11 F típusú - vagy azzal egyenértékű - vízbázisú, selyemfényű Douglas színű kültéri enyhén színezett fedőlazúr rendszer csiszolást követő szórásos technológiával történő felhordása két rétegben.

Új fenyőelemek felszerelése a régiék helyére:

A bukószárnyak belső térből történő eltávolítása után a meglévő kerettakaró elemek leszerelése, majd helyükre az új borovi fenyőelemek felszerelése.

Az új takaróelemek elhelyezését követően a nyílászárók visszaszerelése.

Elvárás:

A munkákat a rendeltetésszerű használatra alkalmas formában, a szerződéskötéskor érvényben lévő szabályoknak és a vonatkozó Műszaki előírásoknak megfelelő I. osztályú minőségben kell elvégezni.

Az elvégzett munkákra az átadás-átvételt követő 12 hónap jótállás.

Ajánlattevőnek rendelkeznie kell: legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266 /2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 1. rész "Általános építmények" felelős műszaki vezetői szakterületek 2. pont "Építési szakterület" MV-É jelölésű felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.

Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az ajánlatkérő azzal egyenértékűt is elfogad, tekintettel arra, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű megjelölése, meghatározása érdekében történik. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell ajánlatában a Kbt. és a 321 /2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. §-ában foglaltaknak megfelelően igazolnia.

Az építési tevékenység kivitelezésekor a munka és balesetvédelmi előírásokat be kell tartani!

A további részletes elvárásokat a KD és a műszaki leírás tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi kritérium: Igen

| Megnevezés | Súlyszám / Jelentőség |
|--|-----------------------|
| Az elvárt 12 hónapon túli többletjótállás vállalása (min 0-max 24 hónap) | 15 |
| M.1.1. alkalmassági minimumkövetelmény körében előírt, MV-É felelős műszaki vezető szakmai többlet tapasztalata (min. 0-max. 24 hónap) | 15 |

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

| Megnevezés | Súlyszám / Jelentőség |
|---|-----------------------|
| Összesített ajánlati ár (nettó HUF) | 70 |
| Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: | Nem |

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók Nem

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

II.2.9) További információ:

II.2.7) A jelzett időtartam a munkaterület átadás-átvételétől számítandó. Ajánlatkérő a 30 nap alatt 30 munkanapot ért! A munkavégzésre vonatkozó feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 5 - M5 stúdió és kiszolgáló helyiségeinek átépítése

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

39715300-0

45262700-8

45310000-3

45323000-7

45324000-4

45331000-6

45350000-5

45420000-7

45421146-9

45421160-3

45430000-0

45440000-3

45450000-6

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU110 Budapest

A teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A helyszín bemutatása:

A helyszín az 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. szám alatti MTVA gyártóbázis „A” jelű központi épület földszinti egykori konferenciatermének és a fölötté lévő I. emeleti, korábban is többnyire a konferenciateremhez tartozó rendezvényirányító és tolmácsolási helyiségek helyiségsorának területe. A földszinti stúdió alapterülete: 446,78 m² az átalakításra kerülő épületrész alapterülete 1. emeleten 194,24 m²,

Tervezett helyiségek:

Földszint:

| | | | |
|---------|-------------------|-----------------------|------------------------------|
| A0048/1 | Akusztikai zsilip | 14,94 m ² | meglévő kőburkolat + szőnyeg |
| A0048 | M5 Stúdió | 422,72 m ² | parketta |
| A0048/2 | Akusztikai zsilip | 9,12 m ² | meglévő kőburkolat + szőnyeg |

I. emelet:

| | | | |
|-------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| A1093 | Gépészeti helyiség | 11,62 m ² | cement simítás |
| A1095 | Rendezői helyiség (hangstúdió) | 75,51 m ² | antisztat. szőnyegp. |
| A1096 | Hangmérnöki helyiség (hangstúdió) | 14,86 m ² | antisztat. szőnyegp. |
| A1091 | Szerverhelyiség (hűtött) | 21,90 m ² | gumi |
| A1085 | Vágó, montírozó | 12,62 m ² | antisztat. szőnyegp. |
| A1083 | Vágó, montírozó | 12,62 m ² | antisztat. szőnyegp. |
| A1081 | Vágó, montírozó | 12,62 m ² | antisztat. szőnyegp. |
| A1079 | Vágó, montírozó | 13,43 m ² | antisztat. szőnyegp. |
| A1092 | Erősáramú kapcsoló | 6,74 m ² | gumi |
| A1072 | Teakonyha | 4,77 m ² | gumi |
| A1073 | Gyengeáram | 7,55 m ² | gumi |

Építészeti:

- Földszinti konferencia terem átalakítása

- a meglévő üvegfalakat akusztikus zsilipekkel kell kiegészíteni acélszerkezettel.
- Az aula felőli oldalát terv szerinti burkolattal kell ellátni.
- padlóburkolat: meglévő, a kivitelezés során megvédendő.
- A konferencia terem építészeti terven jelölt akusztikai paneleit le kell bontani, a kábeltálcák elhelyezése után 1 sor akusztikai panel vissza kell helyezni.
- Az elektromos elosztószekrények elhelyezése miatt át kell alakítani az akusztikai elemeket.
- Az összes látható fal, gerenda fődém felületét feketére kell festeni.

- I. emeleti helyiségek:

Hangmérnöki, rendezői helyiségek, szerver terem, montírozó, vágó helyiségek átalakítása

- falbontások, helyiségek bővítése, összenyitása, új ajtók elhelyezése, régi ajtók áthelyezése, fix üveglakok megfelelő hanggátlása, akusztikai burkolat készítése, padlóburkolat készítése, új akusztikus álmennyezet készítése
- stúdió akusztika készítése

Gépészet:
Légtechnika

I. ütem:

„A” épület földszintjén lévő stúdió légtechnikai rendszerének javítási munkái:
Befűvő anemosztátok körüli álmennyezet óvatos megbontása, a hangszigetelő anyag kiszedése, és - az acél tartószerkezethez csavarokkal rögzített csavarok bontásával - a felső mennyezet leszerelése válik szükségessé.
Nagyon fontos megemlíteni, hogy a helyiség felében kiépítésre került speciális padló állagvédelméről külön gondoskodni kell.

Az „A” épület földszintjén lévő stúdió légtechnikai rendszerének javítási munkáit mielőbb el kell végezni, ahhoz, hogy pontos légmennyiség és akusztikai méréseket lehessen végezni, a meglévő rendszer hibáit a légcsatorna indokolatlanul magas ellenállásának okát fel kell tárni. Ezután lehet meghatározni a légkezelő azon üzemállapotát, amelyen járattva a légmennyiség elegendő a hőterhelések elszállítására és a helyiségben a gépészet által okozott zaj nem lépi túl a stúdióra előírt akusztikai követelményeket.

Légtechnika

II. ütem

Az új M5 stúdió díszletelrendezési koncepciója szerint, több kisebb helyszínen lesz, amelyből egy vagy kettő fog működni egyidejűleg. Így egy ekkora méretű normál stúdióhoz képest jóval kisebb hőterheléssel lehet számolni. Ennek a hőterhelésnek az elszállítására a meglévő légtechnikai rendszer részterhelésen is megfelelő lehet.

A légkezelő épületfelügyeletről vezérelve többféle üzemállapotban járatható.

A stúdióban a légelosztó rendszeren nem változtatunk. A meglévő ipari befűvő anemosztátok el tudják látni a feladatot.

Az új M5 stúdiót ellátó ágakba kerülő új szabályozó zsaluk csak beszabályozásra fognak szolgálni, amelyekkel beállítható az egyes ágakban szükséges légmennyiség.

Vizes hűtés:

A meglévő konferenciateremből kialakuló új M5 stúdió hűtését a már kiépített légtechnikai rendszer fogja ellátni, az igényeknek és akusztikai követelményeknek megfelelően beállított légszállítással.

Az új fan-coilok ellátására új hűtési alapvezeték építendő ki, amelyet közvetlenül a hűtési felszállóra kell csatlakoztatni.

Direkthűtés:

Az 1. emeleti új összevont A1091 M5 Stúdió szerver szoba hűtésére az alábbi precíziós klímaberendezést tervezzük beépíteni. Két azonos típusú és teljesítményű, különálló klíma rendszert tervezünk, az egyik üzemi a másik tartalék lesz:

AIREDALE EasiCool V45X2-EZRE-0, AIREDALE CR105V-0

A klímaberendezések beltéri egységei tartalmaznak egy-egy gőz-légnedvesítőt és forró gáz visszavezetési utófűtőt is, amelyekkel képesek a helyiség hőmérsékletét és a levegő páratartalmát a kívánt értéken tartani.

A klíma kültéri egységek az 5. emelet feletti lapos tetős részére kerülnek.

Épületautomatika

Épületautomatikai integrálás:

- 8db Modbus-os fancoil készülék integrálása
 - 2db szerverhűtő Modbus-os integrálása
 - 2db VRF készülék Modbus-os integrálása
 - 4db új erősáramú elosztó (A-1SRV1S, A-1SRV1N, A-1095S, A-1095N) fázis figyelés és túlfesz levezető jelzésének integrálása
- épületautomatikai rendszerbe

Az épületgyűttesben jelenleg használt felügyeleti rendszer a Honeywell Symmetree R410.2 verziójú.

Az épületben használt épületautomatikai controller elemekkel kell a kivitelezést végrehajtani, hogy a standard és egységes műszaki tartalom megmaradjon, és továbbra is könnyen szervizelhető és karbantartható rendszert kapjunk.

Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.2.8.) pontban

(az építési beruházás, árbeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi kritérium: Igen

| Megnevezés | Súlyszám / Jelentőség |
|---|-----------------------|
| Az előírton túli jótállás vállalt időtartama (12 hónap) (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) | 15 |
| Az előírt 60 napnál kedvezőbb készre jelentési határidő vállalása (nap) (minimum 15 0 nap- maximum 5 nap) | 15 |

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

| Megnevezés | Súlyszám / Jelentőség |
|---|-----------------------|
| Ajánlati ár (tartalékkerettel növelt nettó HUF) | 70 |
| Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: | Nem |

II.2.6) Opciókra vonatkozó információOpciók Nem**II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról**Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem**II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ**A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem**II.2.9) További információ:**

Kiegészítés a II.2.7) ponthoz – a jelzett időtartam a szerződés mindkét fél általi aláírásától számítandó. A meghatározott 20 nap próbaüzem és műszaki átadás-átvétel a szerződés időtartamába beleszámítandó.

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 6 - MTVA Bojtár u. 41-47."M" ép. bejárati ajtó csere**II.2.2) További CPV-kód(ok):**

Fő CPV-kód:

45310000-3

45321000-3

45442100-8

45454000-4

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU110 Budapest

A teljesítés helye: 1037 Budapest, Bojtár utca 41-47. (HRSZ.: 18848/14)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

1.) Előzmények:

Az irodaépületet a Market Zrt. tervezte 2009-ben saját székházának, tervezője a Schön Építész Iroda Kft., építésze Dúzs Sándor volt.

Az épületet 2014-ben megvásárolta a MTVA, amelynek ez most az M épülete.

Az "M," épület bejárata jelenleg két db ,fix üvegmezővel elválasztott keret, hőszigetelés nélküli nyíló ajtóval. A bejárat előtt nincs előtető, mögötte nincs szélfogó se légfüggöny.

A működőképes ajtók, a rendeltetésszerű használat ellenére sűrűn meghibásodnak, rendszeres javítást igényelnek ezért magas a karbantartási költségük , valamint nagy szél esetén a kifelé nyíló ajtók kézi mozgatása rendkívül nehéz.

A kifelé nyíló ajtókat menekülési útvonalon használható automata tolóajtókra kell kicserélni.

2.) Általános megjegyzések:

- A két tolóajtó külön-külön legyen használható. Alapvető elvárás, hogy az átalakítás a lehető legkevesebbé változtassa meg a homlokzat képét.
- Az építés kizárólag a kiviteli terveknek megfelelően készülhet!
- Fontos szempont, hogy az egy síkban futó tolóajtók a lehető legközelebb legyenek a homlokzat külső síkjához
- Az ajtó működéséhez szükséges elektromos betáp kábelt, valamint a tűzjelző hálózatba való bekötést (tűzjelzés esetén mindkét ajtó nyílik) megrendelő biztosítja.
- Az épületnek egy bejárata van, ezért a kivitelezés alatt is folyamatosan biztosítani kell az épületben tartózkodók számára az akadálymentes közlekedést. A munkálatok ideje alatt különös tekintettel kell lenni vagyonvédelemre, valamint a balesetveszély megelőzésére, elhárítására.
- Vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzat előírásait és tűzrendészeti előírásokat szigorúan be kell tartani.
- A munkákat a rendeltetésszerű használatra alkalmas formában, a szerződéskötéskor érvényben lévő szabályoknak és a vonatkozó Műszaki előírásoknak megfelelő I. osztályú minőségben kell kivitelezni.

3.) Bontási munkák:

- Elbontandó a két ajtó és az ahhoz tartozó oldalsó és felső, a függönyfalba beépített tokrészek

- az ajtó menti végeinél bontandó a 60x15mm keresztmetszetű, a padlóra rögzített lábazati profil is (a 60x30x4mm-es zártszelvények elhelyezhetősége miatt)
- A középső, fix Dorma Manet szerelvényezésű fix üveghez tartozó felső tokrész az egyedi tartóelemek legyártása után, azok elhelyezése előtt bontandó ki. A fix üveg ideiglenesen kibontandó.
- A kibontott anyagok elszállítása, jogszabálynak megfelelő ártalmatlanítása

4.) Építési munkák:

- Új felső tartószerkezet készül a meglévő Dorma Manet megfogású, középső, fix üveg részére.
- Dorma ST Flex Green típusú ,vagy azzal egyenértékű, illetve magasabb műszaki tartalommal rendelkező automata tolóajtó gyártása és beépítése. Az új beépítendő két tolóajtó külön-külön legyen működtethető, de középen, a két mozgó szárny úgy találkozzon, mint ahogy egy kétszárnyú tolóajtó esetében szokott.
- A tervezett ajtók eloxált alumíniumból készülnek. Az eloxálás színe ezüst.
- Az ajtó két oldalán és felső szemöldök részén, hőszigetelt homlokzati lezárás készül egyedi gyártású Alucobond, típusú ,vagy azzal egyenértékű, illetve magasabb műszaki tartalommal rendelkező tűzálló, mineral maggal, 0,5 mm-es natúr, alul,felül szálcsiszolt alu páncélzattal, külső-belső kéreg közti ásványgyapot hőszigeteléssel. Az egymáshoz is rögzítendő elemek a függönyfal üveghornyába ülnek be (a kibontott tokrész helyére) oldalt és felül. Ezen kívül oldalt a függönyfal függőleges szélső bordájához rögzített 30x60x4mm-es, a függönyfal-borda színére eloxált alu zártszelvényhez is rögzítésre kerül. Felül az egyedi gyártású „L” 20mm vtg. acél segédszerkezet kerül rögzítésre, amely az operátor (vezérlő) tartására meglévő U300-as acélhoz hegesztéssel rögzítve. A rögzítési pontok, esetünkben 400mm-enként előre fúrandók ki.
- Az alu páncélzatú hőszigetelő szerkezet és az „U” 300-as tartó közé ásványgyapot hőszigetelést kell elhelyezni. A kihőszigetelt zóna hossza a tolóajtó-pár függőleges tok belméretével azonos. Oldalt, mindkét oldalon pontosan beszabott rendszerazonos végzárót kell elhelyezni.
- A kibontott padlózárak helyét be kell javítani, betonkozmetikai megoldásra szükséges.
- A tűzvédő/ fedő mázolást a szükséges helyeken ki kell egészíteni.
- Kívül és belül el kell helyezni a kézi vezérlés (zárás-nyitás) szerelvényeit. Ezek egy-egy négyzet keresztmetszetű natúr eloxált alu csőbe kerüljenek beépítésre. Méretei a szerelvények szerint alakul. Elhelyezés az elektromos kábelek rejtetten vezethető nyomvonal szerint. Rögzítés padlóhoz, talajba.

A további részletes elvárásokat a KD és a műszaki leírás tartalmazza.

(az építési beruházás, árbeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi kritérium: Igen

| Megnevezés | Súlyszám / Jelentőség |
|--|-----------------------|
| Az elvárt 12 hónapon túli többletjótállás vállalása (min 0-max 24 hónap) | 15 |
| M.1.1. alkalmassági minimumkövetelmény körében előírt, MV-É felelős műszaki vezető szakmai többlet tapasztalata (min. 0-max. 24 hónap) | 15 |

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

| Megnevezés | Súlyszám / Jelentőség |
|---|-----------------------|
| Összesített ajánlati ár (nettó HUF) | 70 |
| Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: | Nem |

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók Nem

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

II.2.9) További információ:

Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: a megadott kezdőnap tájékoztató jellegű, a teljesítés tényleges kezdési időpontja a szerződéskötés napja azzal, hogy a munkaterület átadására Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötést követően 5 napon belül, a Megrendelő (Ajánlatkérő) és Nyertes Ajánlattevő által egyeztetett időpontban kerül sor.

IV. szakasz: Eljárás

EKR000884402021

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

Nem

Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben:

Nem

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

Nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

13778/2021 (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

Nem

IV.2.3) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

Nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma, elnevezése: 1 - MTVA Scientific Atlanta antennatartószerkezet

A szerződés száma: KI-15438/2021/1 Szerződés/rész odaítélésre került:

Igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2021.09.24

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el: Nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Balinda Építőipari Kft. Nemzeti azonosítószám: 13870762213

Postai cím:

Postai irányítószám: 2119 Ország: Magyarország Város: Pécel NUTS-kód: HU110

Egyéb cím adatok(közterület neve, típusa, házszám, egyéb): Károli Gáspár Utca 14.

E-mail: balinda@balinda.hu Telefon: +36 309600301

Internetcím: Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13870762213 A nyertes ajánlattevő kkv: Igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 1 044 000

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés (ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: Nem

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám

Postai cím:

Postai irányítószám: Ország: Város: NUTS-kód:

Egyéb cím adatok(közterület neve, típusa, házszám, egyéb):

E-mail: Telefon:

Internetcím: Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

Ellenszolgáltatás összege:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

Nem

V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

Nem

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Balinda Építőipari Kft. Nemzeti azonosítószám: 13870762213
Postai cím:
Postai irányítószám: 2119 Ország: Magyarország Város: Pécel NUTS-kód: HU110
Egyéb cím adatok: Károli Gáspár Utca 14.
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13870762213

Rész száma, elnevezése: 2 - "I" épület vb. felületeinek beton korrózió-védelme

A szerződés száma: KI-15439/2021/1 Szerződés/rész odaítélésre került: Igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2021.09.24

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el: Nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Balinda Építőipari Kft. Nemzeti azonosítószám: 13870762213
Postai cím:
Postai irányítószám: 2119 Ország: Magyarország Város: Pécel NUTS-kód: HU110
Egyéb cím adatok(közterület neve, típusa, házszám, egyéb): Károli Gáspár Utca 14.
E-mail: balinda@balinda.hu Telefon: +36 309600301
Internetcím: Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13870762213 A nyertes ajánlattevő kkv: Igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 6 329 340

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés (ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

Nem

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám

Postai cím:

Postai irányítószám: Ország: Város: NUTS-kód:

Egyéb cím adatok(közterület neve, típusa, házszám, egyéb):

E-mail: Telefon:

Internetcím: Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

Ellenszolgáltatás összege:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

Nem

V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

Nem

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Balinda Építőipari Kft. Nemzeti azonosítószám 13870762213

Postai cím:

Postai irányítószám: 2119 Ország: Magyarország Város: Pécel NUTS-kód: HU110

Egyéb cím adatok: Károli Gáspár Utca 14.

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13870762213

Rész száma, elnevezése: 3 - "C" épület rámpa műgyanta bevonatának megújítása

A szerződés száma: KI-15440/2021/1 Szerződés/rész odaítélésre került: Igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2021.09.24

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el: Nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Balinda Építőipari Kft. Nemzeti azonosítószám: 13870762213

Postai cím:

Postai irányítószám: 2119 Ország: Magyarország Város: Pécel NUTS-kód: HU110

Egyéb cím adatok(közterület neve, típusa, házszám, egyéb): Károli Gáspár Utca 14.

E-mail: balinda@balinda.hu Telefon: +36 309600301

Internetcím: Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13870762213 A nyertes ajánlattevő kkv: Igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 964 405

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés (ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: Nem

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:

Postai irányítószám: Ország: Város: NUTS-kód:

Egyéb cím adatok(közterület neve, típusa, házszám, egyéb):

E-mail: Telefon:

Internetcím: Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

Ellenszolgáltatás összege:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett: Nem

V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt: Nem

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Balinda Építőipari Kft. Nemzeti azonosítószám: 13870762213
Postai cím:
Postai irányítószám: 2119 Ország: Magyarország Város: Pécel NUTS-kód: HU110
Egyéb cím adatok: Károli Gáspár Utca 14.
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13870762213

Rész száma, elnevezése: 4 - „M” épület homlokzati fakerettakaróinak felújítása
A szerződés száma: KI-15441/2021/1 Szerződés/rész odaítélésre került: Igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2021.09.24

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el: Nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Balinda Építőipari Kft. Nemzeti azonosítószám: 13870762213
Postai cím:
Postai irányítószám: 2119 Ország: Magyarország Város: Pécel NUTS-kód: HU110
Egyéb cím adatok(közterület neve, típusa, házszám, egyéb): Károli Gáspár Utca 14.
E-mail: balinda@balinda.hu Telefon: +36 309600301
Internetcím: Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13870762213 A nyertes ajánlattevő kkv: Igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 990 448
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés (ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: Nem

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám

Postai cím:

Postai irányítószám: Ország: Város: NUTS-kód:

Egyéb cím adatok(közterület neve, típusa, házszám, egyéb):

E-mail: Telefon:

Internetcím: Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

Ellenszolgáltatás összege:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett: Nem

V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt: Nem

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Balinda Építőipari Kft. Nemzeti azonosítószám 13870762213

Postai cím:

Postai irányítószám: 2119 Ország: Magyarország Város: Pécel NUTS-kód: HU110

Egyéb cím adatok: Károli Gáspár Utca 14.

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13870762213

Rész száma, elnevezése: 5 - M5 stúdió és kiszolgáló helyiségeinek átépítése

A szerződés száma: Szerződés/rész odaítélésre került: Igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2021.08.25

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el: Nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti azonosítószám 14776355244

Postai cím:

Postai irányítószám: 1037 Ország: Magyarország Város: Budapest NUTS-kód: HU110
Egyéb cím adatok(közterület neve, típusa, házszám, egyéb): Bojtár Utca 51.
E-mail: kozbeszerzes@market.hu Telefon: +36 12792727
Internetcím: www.market.hu Fax: +36 17002054
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14776355244 A nyertes ajánlattevő kkv: Nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 187 828 120

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés (ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

Nem

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám

Postai cím:

Postai irányítószám: Ország: Város: NUTS-kód:

Egyéb cím adatok(közterület neve, típusa, házszám, egyéb):

E-mail: Telefon:

Internetcím: Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

Ellenszolgáltatás összege:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

Nem

V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

Nem

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti azonosítószám 14776355244

Postai cím:

Postai irányítószám: 1037 Ország: Magyarország Város: Budapest NUTS-kód: HU110

| | |
|---|-----------------|
| Egyéb cím adatok: | Bojtár Utca 51. |
| Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): | 14776355244 |

| | | |
|-------------------------|--|-----|
| Rész száma, elnevezése: | 6 - MTVA Bojtár u. 41-47."M" ép. bejárati ajtó csere | |
| A szerződés száma: | Szerződés/rész odaítélésre került: | Nem |

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették: Igen

Az eredménytelenség indoka:

● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;

Ajánlatkérő az ajánlatok Kbt. 69. § (2)-(3) bekezdése szerinti bírálata során a VI. rész tekintetében a dormakaba Magyarország Zrt. ajánlattevő esetében megállapította, hogy az ajánlat a I. minőségi értékelési szempont esetében teljesíthetetlennek ítélt

kötelezettségvállalást tartalmaz, amely vonatkozásában ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével a Kbt. 72. §-ában foglaltak szerint felhívta az aránytalan vállalás indoklására. Ajánlattevő az indoklási kötelezettséget az ajánlatkérő által meghatározott határidőn belül nem tett eleget.

Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő megállapította, hogy az eljárás VI. része vonatkozásában a dormakaba Magyarország Zrt. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy ajánlata teljesíthetetlen feltételt tartalmaz.

Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő megállapította, hogy az eljárás VI. része a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy az eljárás ezen részében kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.

A szerződés megkötését megtagadták: Nem

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el: Nem

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

Szerződéses feltételként: Nem

Értékelési szempontként: Nem

Műszaki leírás részeként: Nem

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések: Nem

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés: Nem

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

Szerződéses feltételként: Nem

Értékelési szempontként: Nem

Műszaki leírás részeként

Nem

Alkalmassági feltételként

Nem

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

Nem

VI.1.4) Fenntartott szerződés:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

Nem

VI.1.5) További információk:

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2021.09.27

(A rendszer automatikusan tölti)