

Tárgy: „Vasúti kitérők és kitérőalkatrészek beszerzése” tárgyban összefoglaló az előzetes piaci konzultáció eredményéről

Előzmények: Az előzetes piaci konzultáció a GYSEV Zrt., mint Ajánlatkérő igénye alapján, a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Lebonyolító által került lefolytatásra.

Ajánlatkérő a Kbt. 28. § (4) bekezdésére alapítva előzetes piaci konzultációra vonatkozó felhívását a Lebonyolító tette közzé, „Vasúti kitérők és kitérőalkatrészek beszerzése” tárgyában lefolytatni kívánt közbeszerzési eljárást megelőzően. Az **EKR000919092026** azonosító számú előzetes piaci konzultáció során a 63/2022. (II.28.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzés tárgya, mennyisége, az alkalmassági követelmények, az értékelési szempontok tervezete, a műszaki tartalom, valamint a szerződéstervezet került közzétételre.

Ajánlatkérő a 63/2022. (II.28.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés c) pontja alapján a beérkezett véleményekről, a véleményekkel kapcsolatos álláspontjáról – amennyiben az ajánlatkérő a beérkezett véleményt figyelmen kívül hagyja, akkor ennek szakmai indokáról – és a vélemények alapján a dokumentumokban végrehajtott érdemi jelentőségű módosításokról köteles összefoglalót készíteni.

Előzetes piaci konzultáció eredménye:

Az előzetes piaci konzultációba (továbbiakban: EPK) történő bekapcsolódás határideje 2026. június 22. 11:00 óra volt, amely határidő lejártáig a **VAMAV Vasúti Berendezések Korlátolt Felelősségű Társaság; valamint az RH21 Solution Korlátolt Felelősségű Társaság** kapcsolódott be az EPK-ba, és a tervezett közbeszerzés feltételeire vonatkozóan érdemi észrevételeket, javaslatokat nyújtottak be.

I. A VAMAV Vasúti Berendezések Korlátolt Felelősségű Társaság által a konzultáció keretében indított műszaki tartalommal, valamint a szerződéstervezettel kapcsolatos témaszál vonatkozásában tett észrevételekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat nyújtotta:

1. észrevétel/javaslat:

Elvárás-e az Ajánlatkérő részéről olyan beépített váltódiagnosztikai rendszer alkalmazása, amely képes előre jelezni a kritikus szerkezeti elemek elhasználódását?

Ajánlatkérő válasza: Ajánlatkérő részéről nem elvárás olyan beépített váltódiagnosztikai rendszer alkalmazása, amely képes előre jelezni a kritikus szerkezeti elemek elhasználódását.

2. észrevétel/javaslat:

Tervezi-e az Ajánlatkérő a kitérők első karbantartásán felül a beépítést követő első 5 évre vonatkozóan garantált rendelkezésre állási mutatók elvárását a gyártótól?

Ajánlatkérő válasza: Ajánlatkérő nem tervezi a kitérők első karbantartásán felül a beépítést követő első 5 évre vonatkozóan, garantált rendelkezésre állási mutatók elvárását a gyártótól.

3. észrevétel/javaslat:

Jól gondoljuk, hogy a műszaki tartalom 3. oldalán a Közbenső sínek bekezdésében az Ajánlatkérő 10 kOhm-ra gondolt a 10 kW helyett?

Ajánlatkérő válasza: A műszaki tartalomban elírás történt, Ajánlatkérő javítja a mértékegységet a helyes 10 kOhm-ra.

4. észrevétel/javaslat:

Az esetleges műszaki félreértések elkerülése miatt javasoljuk az Adásvételi keretszerződés tervezet 5.1-es pontjának a kiegészítését az alábbiakkal: Az Eseti megrendelések befogadásának a feltétele a megrendelés tárgyát képező kitérő és a kitérő főegység (váltó, félváltó, keresztezési középrész, közbenső rész) mindkét fél által jóváhagyott, hiánytalan termékigénylőlapjának a megléte az Eladónál.

Ajánlatkérő válasza: Ajánlatkérő elfogadja a javaslatot, az Adásvételi keretszerződés tervezet 5.1-es pontja kiegészítésre kerül.

5. észrevétel/javaslat:

Kérjük megerősíteni, hogy az Ajánlattevő köteles a szerkezetek rendeltetési helyre történő szállítására, illetve az ütemezést a határidők figyelembevételével az Ajánlattevő végzi oly módon, hogy szállításonként gazdaságosan kihasznált rakományokat képezhessen.

Ajánlatkérő válasza: Ajánlatkérő megerősíti a Konzultációban résztvevő által leírtakat.

6. észrevétel/javaslat:

Kérjük megfontolni, hogy a „Kitérők és kitérőalkatrészek listája.xls” fájl 112. („nagyvasúti kitérő egyedi keresztalj vasbetonból 1 m”) és 113. („nagyvasúti kitérő egyéb egyedi keresztalj 1 m”) sorában szereplő tételek esetében a méter alapú egységár helyett a betonlajak darabszám szerinti egységára kerüljön meghatározásra, továbbá javasoljuk, hogy az elszámolás két külön típus szerint történjen az alábbi bontásban: 4 furatos alátétlemezhez tartozó betonlajak, valamint 2 furatos alátétlemezhez tartozó betonlajak.

Ajánlatkérő válasza:

Ajánlatkérő megfontolta a javaslatot, - a „Kitérők és kitérőalkatrészek listája.xls” fájl 112. („nagyvasúti kitérő egyedi keresztalj vasbetonból 1 m”) és 113. („nagyvasúti kitérő egyéb egyedi keresztalj 1 m”) sorában szereplő tételek esetében - nem kívánja két külön típusra bontani a tételeket, valamint az ajánlati ár részletezésben a hivatkozott tételek esetében - 1 méteres keresztaljakra vonatkozóan - „Egységár (nettó Ft/db)” -ra kérjük az ajánlati ár meghatározását.

7. észrevétel/javaslat:

A kitérők első karbantartásának a műszaki tartalmában javasoljuk az alábbi módosítások elfogadását: „A legfontosabb ellenőrzések és mérések elvégzése, valamint a beépítés óta keletkezett legyűrődések és fánccok szakszerű, köszörüléssel történő eltávolítása.

A munkavégzéshez szükséges figyelőőrt, továbbá a munkavégzéshez esetlegesen szükséges társszolgálati közreműködést, szakfelügyeletet a GYSEV Zrt. díjmentesen biztosítja.

A szolgáltatásnak tartalmaznia kell:

1. Fáncosodások megszüntetését,
 - tö- és csúcssínek köszörülését,
 - keresztezési rész (csúcs, villasínek, könyöksínek, vezetősínek) fáncosodásának köszörülését,
2. Zárszerkezet és erőátviteli rendszer ellenőrzését, szükség szerinti beszügyelozását,
3. Görgők, szigetelt sínillesztések, kötőelemek ellenőrzését,
4. Dokumentáció, jegyzőkönyv készítését az elvégzett munkákról.”

Ajánlatkérő válasza: Ajánlatkérő elfogadja a módosítási javaslatot, és ennek megfelelően javítja a műszaki tartalmat.

II. Az RH21 Solution Korlátolt Felelősségű Társaság által a konzultáció keretében indított műszaki tartalom témaszál vonatkozásában tett észrevételekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat nyújtotta:

1. észrevétel/javaslat: Ajánlatkérő egy komplex kiírást készített el, mely tartalmaz új kitérőket, kitérő fődarabokat, kisebb kitérőalkatrészeket, átmeneti síneket, ragasztott szigetelt kötéseket, különböző típusú és megállító képességű ütközőbakokat és alátétlemezeket is. A teljes műszaki tartalomra vonatkozóan álláspontunk szerint csak igen korlátozott számban érkezhetsz ajánlat. Kérjük fontoldják meg a részajánlat elfogadásának lehetőségét a nagyobb piaci verseny elősegítése érdekében.

Ajánlatkérő válasza: Ajánlatkérő a részajánlatával biztosításának lehetőségét megvizsgálta és azt az alábbiak okán nem kívánja biztosítani:

Ajánlatkérő részére szállítandó kitérők és kitérőalkatrészek között a rendszerszintű kompatibilitás elengedhetetlenül szükséges. A GYSEV Zrt. szinte teljes vonalhálózata a tervezett kiírás tárgyát képező, az ott megadott paramétereknek mindenben megfelelő kitérőkkel és kitérőalkatrészekkel, zárszerkezetekkel üzemel jelenleg. Egy esetleges részajánlati csomagképzés esetén előfordulhat – ahogyan a konzultációs résztvevő is említi – hogy részenként különböző gyártók termékeire kellene adott esetben Ajánlatkérőnek szerződnie, azonban a különböző gyártók termékeinek keverése, más típusú eszközök, alkatrészek és zárszerkezetek beépítése súlyos biztonsági és üzemeltetési kockázatokat rejt magában. Továbbá az organizációs és logisztikai szempontokat is figyelembe véve kedvezőbb szállítási költségek merülhetnek fel, Megrendelő részére az anyag érkeztetése és raktározása optimálisabb. A beépített kitérők garanciális javítása gördülékenyebben, rugalmasabban megoldható, amennyiben a kitérők és kitérő alkatrészek együttesen kerülnek beszállításra.

Összességében tehát elmondható, hogy bár a beszerzés tárgya fizikailag bontható, azaz elméletileg lehetővé tenné a részajánlati csomagképzést, ugyanakkor olyan műszaki-funkcionális, a későbbi üzemeltetést érintő biztonságtechnikai, nem utolsósorban pedig gazdasági szempontok is felmerülnek, amelyek miatt észszerűen indokolható és megalapozottan kizárható a részajánlattétel biztosítása.

2. észrevétel/javaslat: A kitérők sínanyagának minőségét a dokumentációban 400 HT minőségben adták meg. Ez az elvárás azt jelenti, hogy csak egy gyártó tud érvényes ajánlatot tenni, ezért a piaci verseny fokozása és több érvényes ajánlattétel érdekében javasoljuk a 350 HT sínminőség elfogadását.

Ajánlatkérő válasza: Ajánlatkérő kizárólag 400 HT minőségű kitérőket tudja elfogadni, mivel a 400 HT minőség nagyobb keménységet jelent, mint a 350 HT, ezáltal nagyobb kopásállóságot biztosít. A GYSEV Zrt. számára az üzemeltetési költségek és a karbantartási munkák hatékonyságának optimalizálása érdekében kiemelt fontossággal bír az általa üzemeltett szerkezetek életciklusának növelése.

3. észrevétel/javaslat: A zárszerkezetek műszaki specifikációinál a megadott műszaki adatok, mint például lökethossz illetve a tokozott szerkezet egy adott gyártó szerkezetére utal. A nagyobb piaci verseny előmozdítása érdekében javasoljuk elfogadni a műszakilag egyenértékű megfelelő engedélyekkel és referenciákkal rendelkező zárszerkezetek elfogadását is.

Ajánlatkérő válasza: A GYSEV Zrt. az általa jelenleg üzemeltett kitérők zárszerkezeteinek járatos típusaitól nem kíván eltérni, mivel ezek karbantartásához és üzemeltetéséhez szükséges szaktudás és eszköz felszereltség nem teszi lehetővé, hogy másfajta zárszerkezetet az Üzemeltetőtől elvárt biztonsággal üzemeltessen.

Ajánlatkérő a konzultációs felhívásban és a szerződésben meghatározott, tervezett közbeszerzési eljárás tárgyának, mennyiségének vagy bármely egyéb, közzétett főbb jellemzőinek a jövőben lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárást megindító hirdetményében és szerződésében változatlan tartalommal történő közzétételére semmilyen kötelezettséget nem vállal.

Ajánlatkérő az előzetes piaci konzultáció során egyeztetetteknek megfelelően módosította az eljárás adásvételi keretszerződés-tervezetét, valamint a műszaki tartalmat, melyekben a módosításokat korrektúrával jelölte. Ajánlatkérő az adásvételi keretszerződés-tervezetben a fentiekben túl a Kbt. 2026.06.29. napján hatályba lépett módosításának megfelelően kiegészítette a 14.7. pontot, melyet szintén korrektúrában jelölt. Ajánlatkérő a módosított dokumentumokat jelen Összefoglaló mellékleteként csatolja.

Ajánlatkérő által a témaszálakra a válaszok a Konzultációban résztvevőnek 2026.07.16-án megküldésre kerültek, majd Ajánlatkérő az eljárás előzetes piaci konzultációját 2026.07.16. napján berekesztette. Ajánlatkérő a jelen Összefoglaló megküldésével az EKR000919092026 számú előzetes piaci konzultációt lezárta.

Melléklet:

- *Módosított adásvételi keretszerződés-tervezet*
- *Módosított műszaki tartalom*

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerinti napon

.....
Szakanyag és általános anyag beszerzési igazgató h.
Beszerzési Főigazgatóság
MÁV Szolgáltató Központ Zrt.